

Zicht op comfort en veiligheid



Raamkrukjes



- **STIJLVOL ENGELS HANDWERK**
- **TOPKWALITEIT**
- **LINKS/RECHTS VERKROPT**
- **PERFECTE HANDGREEP**
- **OPTIMALE VEILIGHEID**
- **8 KLEUREN**
- **4 UITVOERINGEN**
- **VERGRENDELEN DOOR INDRUKKEN**

 **J.P.M. KOK**
HANDELSONDERNEMING

BOUWBESLAG & RAAMSYSTEMEN

IN BESLAG GENOMEN HET BESTE



Geef uw interieur de afwerking die het verdient

AH raamkrukjes zijn een verademing voor iedereen die de hoogste eisen stelt aan de afwerking van woningen en kantoren. Met recht kan gesproken worden van designkrukjes; niet in de laatste plaats door de verkropte uitvoering (links- en rechtshandig). Verkropte krukjes creëren bovendien extra bedieningsruimte; beknelling van vingers is uitgesloten. De AH 803 kenmerkt zich door een sierlijke, klassieke uitvoering; de AH 804 is door haar rechte lijnen strakker, moderner van aard. Hiermee kan ieder raam, ieder gebouw een passende uitstraling worden

aangemeten. Door de grote variatie in kleuren kan ook op iedere kleursfeer worden ingespeeld.

AH raamkrukjes worden in het zand gegoten en daarna met de hand meerdere malen gepolijst. Elk krukje is daarmee uniek en straalt ouderwets Engels handwerk uit. Het product moet dan ook met respect behandeld worden.

Toelichting codering

<i>LH</i>	<i>Links handig</i>
<i>RH</i>	<i>Rechts handig</i>
<i>PBUL</i>	<i>Messing ongelakt</i>
<i>PB</i>	<i>Messing gelakt</i>
<i>IB</i>	<i>Imitatie brons</i>
<i>B1</i>	<i>Mat zwart</i>
<i>PN</i>	<i>Glans vernikkeld</i>
<i>PC</i>	<i>Glans verchroomd</i>
<i>SN</i>	<i>Mat vernikkeld</i>
<i>SC</i>	<i>Mat verchroomd</i>

Overige oppervlaktebehandelingen op aanvraag



AH803PBUL LH

AH803PB LH

AH803IB LH



Stijlvolle raamkrukjes in maar liefst 8 kleurvarianties

4 Uitvoeringen

(afgebeeld in messing gelakte uitvoering)

Links verkropte krukjes



AH 803PB LH

AH804PB LH

Rechts verkropte krukjes



AH804PB RH

AH 803PB RH

8 Kleurvarianties



AH803B1 LH

AH803PN LH

AH803PC LH

AH803SN LH

AH803SC LH

AH eigenschappen

Stiften

AH raamkrukjes kunnen in iedere gewenste uitvoering en kleur worden geleverd. Ook de stiftlengte van de raamkrukjes is variabel. Op verzoek worden deze voor u op maat gemaakt. Desgewenst kun u ook zelf de stiftlengte aanpassen.



Raamkrukstiften: standaard 7 mm dik



Sleutels voor afsluiten raamkruk

Verloophuls

AH raamkrukjes worden standaard geleverd met een 8 mm vierkant. Door het verwijderen van de verloophuls kan ook ingespeeld worden op een 7 mm kruk gat.



Verloophuls t.b.v. 8 mm

Bediening


AH raamkrukjes zijn vrij bedienbaar en kenmerken zich door een handzame, soepele greep.

Afsluitbaar


Door het bedienen van de drukknop wordt de kruk vergrendeld. Ontgrendeling kan enkel plaatsvinden middels het gebruik van de bijbehorende sleutel (AH raamkrukjes worden standaard geleverd met 2 sleutels).

Demonstratie

Overtuig uzelf van de voordelen van AH raamkrukjes. Bezoek onze showroom of maak een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie.



AH803



AH804

Uw leverancier



Keurmerken

Om het certificaat Politie Keurmerk Veilig Wonen te verkrijgen moet gebruik gemaakt worden van hang- en sluitwerk dat aan hoge inbraakpreventie-eisen voldoet. AH raamkrukjes voldoen aan deze voorwaarden. Naast het Politie Keurmerk beantwoorden AH raamkrukjes ondermeer aan het SKG®-keurmerk.



Fabrieksimporteur:

Handelonderneming J.P.M. Kok
Oostergracht 36
3763 LZ SOEST
telefoon 035 - 601 24 33
fax 035 - 602 57 75
internet www.jpmmkok.nl
e-mail info@jpmmkok.nl