



ASSA ABLOY

**habo****J.P.M. KOK**  
HANDELSONDERNEMING**FRANK ALLART**  
1914  
BIRMINGHAM . ENGLAND

G. BONOMI &amp; FIGLI

**J. Neves & Filhos**  
Comércio e Indústria de Ferrogens, S.A.**PN**

## INDEX VEILIGHEIDSBESLAG

April 2018

|   |        |            |
|---|--------|------------|
| Bevestigingsbouten M6 voor Bonomi veiligheidsbeslag                 | Bonomi | 421        |
| Krukstiften   |        | 422        |
| Vaste knop voor veiligheidsschilden/rozetten, diversen modellen     | Bonomi | 419 en 420 |
| Vaste knoppen voor JNF veiligheidsbeslag                            | JNF    | 435        |
| Veiligheidsrozet buitenzijde blind, rond, SKG***                    | Bonomi | 416        |
| Veiligheidsrozet buitenzijde blind, vierkant, SKG ***               | Bonomi | 418        |
| Veiligheidscilinderrozet binnenzijde, rond, SKG***                  | Bonomi | 415        |
| Veiligheidscilinderrozet binnenzijde, vierkant, SKG***              | Bonomi | 417        |
| Veiligheidsrozet buitenzijde blind rond, SKG***                     | JNF    | 431        |
| Veiligheidsrozet buitenzijde blind vierkant, SKG***                 | JNF    | 433        |
| Veiligheidscilinderrozet buitenzijde rond, SKG***                   | Bonomi | 415        |
| Veiligheidscilinderrozet buitenzijde rond met kerntrek, SKG***      | Bonomi | 415        |
| Veiligheidscilinderrozet buitenzijde vierkant, SKG**                | Bonomi | 417        |
| Veiligheidscilinderrozet buitenzijde vierkant met kerntrek, SKG***  | Bonomi | 417        |
| Veiligheidscilinderrozet rond, SKG***                               | JNF    | 431        |
| Veiligheidscilinderrozet rond met kerntrek, SKG***                  | JNF    | 431        |
| Veiligheidscilinderrozet vierkant, SKG***                           | JNF    | 433        |
| Veiligheidscilinderrozet vierkant met kerntrek, SKG***              | JNF    | 433        |
| Veiligheidskrukrzet binnenzijde rond                                | Bonomi | 416        |
| Veiligheidskrukrzet binnenzijde vierkant                            | Bonomi | 418        |
| Veiligheidskrukrzet buitenzijde rond                                | Bonomi | 416        |
| Veiligheidskrukrzet buitenzijde vierkant                            | Bonomi | 418        |
| Veiligheidskrukrzet rond  | JNF    | 432        |
| Veiligheidskrukrzet vierkant  | JNF    | 434        |
| Veiligheidsschild breed ovaal binnenzijde PC72                      | Bonomi | 409        |
| Veiligheidsschild breed ovaal binnenzijde PC92                      | Bonomi | 410        |
| Veiligheidsschild breed ovaal buitenschild blind, SKG***            | Bonomi | 411        |
| Veiligheidsschild breed ovaal buitenzijde PC72, SKG***              | Bonomi | 409        |
| Veiligheidsschild breed ovaal buitenzijde PC92, SKG***              | Bonomi | 410        |
| Veiligheidsschild breed ovaal buitenzijde PC72 met kerntrek, SKG*** | Bonomi | 409        |
| Veiligheidsschild breed ovaal buitenzijde PC92 met kerntrek, SKG*** | Bonomi | 410        |
| Veiligheidsschild breed rechthoekig binnenzijde PC72                | Bonomi | 403        |
| Veiligheidsschild breed rechthoekig binnenzijde PC92                | Bonomi | 404        |
| Veiligheidsschild breed rechthoekig buitenschild blind, SKG***      | Bonomi | 405        |

| Omschrijving   | Merk   | Bladzijde |
|--|--------|-----------|
| Veiligheidsschild breed rechthoekig buitenzijde PC72, SKG***                       | Bonomi | 403       |
| Veiligheidsschild breed rechthoekig buitenzijde PC92, SKG***                       | Bonomi | 404       |
| Veiligheidsschild breed rechthoekig buitenzijde PC72 met kerntrek, SKG***          | Bonomi | 403       |
| Veiligheidsschild breed rechthoekig buitenzijde PC92 met kerntrek, SKG***          | Bonomi | 404       |
| Veiligheidsschild smal ovaal binnenzijde PC72                                      | Bonomi | 412       |
| Veiligheidsschild smal ovaal binnenzijde PC92                                      | Bonomi | 413       |
| Veiligheidsschild smal ovaal buitenschild blind                                    | Bonomi | 414       |
| Veiligheidsschild smal ovaal buitenzijde PC72, SKG***                              | Bonomi | 412       |
| Veiligheidsschild smal ovaal buitenzijde PC92, SKG***                              | Bonomi | 413       |
| Veiligheidsschild smal rechthoekig binnenzijde PC72                                | Bonomi | 406       |
| Veiligheidsschild smal rechthoekig binnenzijde PC92                                | Bonomi | 407       |
| Veiligheidsschild smal rechthoekig buitenschild blind                              | Bonomi | 408       |
| Veiligheidsschild smal rechthoekig buitenzijde PC72, SKG***                        | Bonomi | 406       |
| Veiligheidsschild smal rechthoekig buitenzijde PC92, SKG***                        | Bonomi | 407       |
| Veiligheidsschilden breed rechthoekig PC72 en PC 92, SKG***                        | JNF    | 423       |
| Veiligheidsschilden breed rechthoekig PC 72 en PC92 kerntrek, SKG***               | JNF    | 423       |
| Veiligheidsschilden breed rechthoekig Blind/PC72 en PC 92                          | JNF    | 423       |
| Veiligheidsschilden breed rechthoekig PC72 en PC 92 met vaste knop, SKG***         | JNF    | 424       |
| Veiligheidsschilden breed rechthoekig PC72 en PC 92 kerntrek met vast knop, SKG*** | JNF    | 424       |
| Veiligheidsschilden smal rechthoekig PC72 en PC 92, SKG***                         | JNF    | 425       |
| Veiligheidsschilden smal rechthoekig PC72 en PC 92 kerntrek, SKG***                | JNF    | 425       |
| Veiligheidsschilden smal rechthoekig Blind/PC72 en PC 92, SKG***                   | JNF    | 425       |
| Veiligheidsschilden smal rechthoekig PC72 en PC 92 met vaste knop, SKG***          | JNF    | 426       |
| Veiligheidsschilden smal rechthoekig PC72 en PC 92 kerntrek met vast knop, SKG***  | JNF    | 426       |
| Veiligheidsschilden breed ovaal PC72 en PC 92, SKG***                              | JNF    | 427       |
| Veiligheidsschilden breed ovaal PC72 en PC 92, kerntrek, SKG***                    | JNF    | 427       |
| Veiligheidsschilden breed ovaal Blind/PC72 en PC 92, SKG***                        | JNF    | 427       |
| Veiligheidsschilden breed ovaal PC72 en PC 92 kerntrek met vast knop, SKG***       | JNF    | 428       |
| Veiligheidsschilden breed ovaal PC72 en PC 92 met vaste knop, SKG***               | JNF    | 428       |
| Veiligheidsschilden smal ovaal PC72 en PC 92, SKG***                               | JNF    | 429       |
| Veiligheidsschilden smal ovaal PC72 en PC 92 kerntrek, SKG**                       | JNF    | 429       |
| Veiligheidsschilden smal ovaal Blind/PC72 en PC 92, SKG***                         | JNF    | 429       |
| Veiligheidsschilden smal ovaal PC72 en PC92 met vaste knop, SKG***                 | JNF    | 430       |
| Veiligheidsschilden smal ovaal PC72 en PC 92 kerntrek met vaste knop, SKG***       | JNF    | 430       |
| Veiligheidsschilden set smal ovaal PC 92 met kerntrek voor de HAKO 2200 serie      | JNF    | 430       |
| Wisselstiften  |        | 421       |



G. BONOMI & FIGLI

Bonomi veiligheids beslag

Uitvoering zonder kerntrek en met kerntrek



JNF veiligheids beslag


Uitvoering zonder kerntrek en met kerntrek





G. BONOMI & FIGLI


## VEILIGHEIDSBESLAG



### Veiligheids buitenschild PC72

- Veiligheids buitenschild rechthoekig, messing ongelakt
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, nikkel glans PVD
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, nikkel mat PVD
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, zwart
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, messing PVD
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, chroom


| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP022E/00PZ72 | A3200017  |
| XSP022E/58PZ72 | A3258017  |
| XSP022E/59PZ72 | A3259017  |
| XSP022E/28PZ72 | A3228017  |
| XSP022E/62PZ72 | A3262017  |
| XSP022E/31PZ72 | A3231017  |



### Veiligheids buitenschild PC72 met kerntrek

- Veiligheids buitenschild rechthoekig, messing ongelakt
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, nikkel glans PVD
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, nikkel mat PVD
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, zwart
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, messing PVD
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, chroom

| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP022E/00PC72 | A3200071  |
| XSP022E/58CP72 | A3258071  |
| XSP022E/59CP72 | A3259071  |
| XSP022E/28CP72 | A3228071  |
| XSP022E/62CP72 | A3262071  |
| XSP022E/31CP72 | A3231071  |



### Veiligheids binnenschild PC72

- Veiligheids binnenschild rechthoekig, messing ongelakt
- Veiligheids binnenschild rechthoekig, nikkel glans
- Veiligheids binnenschild rechthoekig, nikkel mat
- Veiligheids binnenschild rechthoekig, zwart
- Veiligheids binnenschild rechthoekig, chroom

| Artikel nr   | Bestel nr |
|--------------|-----------|
| XSP022I/0072 | A3200018  |
| XSP022I/0772 | A3207018  |
| XSP022I/0972 | A3209018  |
| XSP022I/2872 | A3228018  |
| XSO022I/3172 | A3231018  |

**Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420**


T: 035-6012433

info@jpmkok.nl



G. BONOMI & FIGLI


## VEILIGHEIDSBESLAG



### Veiligheids buitenschild PC92

- Veiligheids buitenschild rechthoekig, messing ongelakt
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, nikkel glans PVD
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, nikkel mat PVD
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, zwart
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, messing PVD


| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP022E/00PZ92 | A3200020  |
| XSP022E/58PZ92 | A3258020  |
| XSP022E/59PZ92 | A3259020  |
| XSP022E/28PZ92 | A3228020  |
| XSP022E/62PZ92 | A3262020  |



### Veiligheids buitenschild PC92 met kerntrek

- Veiligheids buitenschild rechthoekig, messing ongelakt
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, nikkel glans PVD
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, nikkel mat PVD
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, zwart
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, messing PVD

| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP022E/00CP92 | A3200072  |
| XSP022E/58CP92 | A3258072  |
| XSP022E/59CP92 | A3259072  |
| XSP022E/28CP92 | A3228072  |
| XSP022E/62CP92 | A3262072  |



### Veiligheids binnenschild PC92

- Veiligheids binnenschild rechthoekig, messing ongelakt
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, nikkel glans
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, nikkel mat
- Veiligheids buitenschild rechthoekig, zwart

| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP022I/00PZ92 | A3200021  |
| XSP022I/07PZ92 | A3207021  |
| XSP022I/09PZ92 | A3209021  |
| XSP022I/28PZ92 | A3228021  |

**Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420**

T: 035-6012433

info@jpmkok.nl






G. BONOMI & FIGLI

## VEILIGHEIDSBESLAG




|  | <b>Veiligheids buitenschild blind</b>                        | Artikel nr   | Bestel nr |
|--|--|--------------|-----------|
|  | Veiligheids buitenschild rechthoekig blind, messing ongelakt | XSP022E/00SF | A3200019  |
|  | Veiligheids buitenschild rechthoekig blind, nikkel glans PVD | XSP022E/58SF | A3258019  |
|  | Veiligheids buitenschild rechthoekig blind, nikkel mat PVD   | XSP022E/59SF | A3259019  |
|  | Veiligheids buitenschild rechthoekig blind, zwart            | XSP022E/28SF | A3228019  |
|  | Veiligheids buitenschild rechthoekig blind, messing PVD      | XSP022E/62SF | A3262019  |
|  | Veiligheids buitenschild rechthoekig blind, chroom           | XSP022E/31SF | A3231019  |



**Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420**


T: 035-6012433

[info@jpmkok.nl](mailto:info@jpmkok.nl)





**Veiligheids smal buitenschild PC72**

|   | Artikel nr     | Bestel nr |
|---|----------------|-----------|
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig, messing ongelakt | XSP026E/00PZ72 | A3200029  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig, nikkel glans PVD | XSP026E/58PZ72 | A3258029  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig, nikkel mat PVD   | XSP026E/59PZ72 | A3259029  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig, zwart            | XSP026E/28PZ72 | A3228029  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig, messing PVD      | XSP026E/62PZ72 | A3262029  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig, chroom           | XSP026E/31PZ72 | A3231029  |



**Veiligheids smal binnenschild PC72**

|   | Artikel nr     | Bestel nr |
|---|----------------|-----------|
| Veiligheids smal binnenschild rechthoekig, messing ongelakt | XSP026I/00PZ72 | A3200030  |
| Veiligheids smal binnenschild rechthoekig, nikkel glans     | XSP026I/07PZ72 | A3207030  |
| Veiligheids smal binnenschild rechthoekig, nikkel mat       | XSP026I/09PZ72 | A3209030  |
| Veiligheids smal binnenschild rechthoekig, zwart            | XSP026I/28PZ72 | A3228030  |




**Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420**




G. BONOMI & FIGLI

## VEILIGHEIDSBESLAG




### Veiligheids smal buitenschild PC92

|   | Artikel nr     | Bestel nr |
|---|----------------|-----------|
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig, messing ongelakt | XSP026E/00PZ92 | A3200032  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig, nikkel glans PVD | XSP026E/58PZ92 | A3258032  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig, nikkel mat PVD   | XSP026E/59PZ92 | A3259032  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig, zwart            | XSP026E/28PZ92 | A3228032  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig, messing PVD      | XSP026E/62PZ92 | A3262032  |



### Veiligheids smal binnenschild PC92

|   | Artikel nr     | Bestel nr |
|---|----------------|-----------|
| Veiligheids smal binnenschild rechthoekig, messing ongelakt | XSP026I/00PZ92 | A3200033  |
| Veiligheids smal binnenschild rechthoekig, nikkel glans     | XSP026I/07PZ92 | A3207033  |
| Veiligheids smal binnenschild rechthoekig, nikkel mat       | XSP026I/09PZ92 | A3209033  |
| Veiligheids smal binnenschild rechthoekig, zwart            | XSP026I/28PZ92 | A3228033  |



### Veiligheids smal buitenschild blind

|   | Artikel nr   | Bestel nr |
|---|--------------|-----------|
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig blind, messing ongelakt | XSP026E/00SF | A3200031  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig blind, nikkel glans PVD | XSP026E/58SF | A3258031  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig blind, nikkel mat PVD   | XSP026E/59SF | A3259031  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig blind, zwart            | XSP026E/28SF | A3228031  |
| Veiligheids smal buitenschild rechthoekig blind, messing PVD      | XSP026E/62SF | A3262031  |
| Op aanvraag   |              |           |

**Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420**

T: 035-6012433


info@jpmkok.nl





G. BONOMI & FIGLI


## VEILIGHEIDSBESLAG



### Veiligheids buitenschild PC72

- Veiligheids buitenschild ovaal, messing ongelakt
- Veiligheids buitenschild ovaal, nikkel glans PVD
- Veiligheids buitenschild ovaal, nikkel mat PVD
- Veiligheids buitenschild ovaal, zwart
- Veiligheids buitenschild ovaal, messing PVD
- Veiligheids buitenschild ovaal, chroom


| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP024E/00PZ72 | A3200023  |
| XSP024E/58PZ72 | A3258023  |
| XSP024E/59PZ72 | A3259023  |
| XSP024E/28PZ72 | A3228023  |
| XSP024E/62PZ72 | A3262023  |
| XSP024E/31PZ72 | A3231023  |



### Veiligheids buitenschild PC72 met kerntrek

- Veiligheids buitenschild ovaal, messing ongelakt
- Veiligheids buitenschild ovaal, nikkel glans PVD
- Veiligheids buitenschild ovaal, nikkel mat PVD
- Veiligheids buitenschild ovaal, zwart
- Veiligheids buitenschild ovaal, messing PVD
- Veiligheids buitenschild ovaal, chroom

| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP024E/00CP72 | A3200067  |
| XSP024E/58CP72 | A3258067  |
| XSP024E/59CP72 | A3259067  |
| XSP024E/28CP72 | A3228067  |
| XSP024E/62CP72 | A3262067  |
| XSP024E/31CP72 | A3231067  |



### Veiligheids binnenschild PC72

- Veiligheids binnenschild ovaal, messing ongelakt
- Veiligheids binnenschild ovaal, nikkel glans
- Veiligheids binnenschild ovaal, nikkel mat
- Veiligheids binnenschild ovaal, zwart
- Veiligheids binnenschild ovaal, chroom

| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP024I/00PZ22 | A3200024  |
| XSP024I/07PZ72 | A3207024  |
| XSP024I/09PZ72 | A3209024  |
| XSP024E/28PZ72 | A3228024  |
| XSP024E/31PZ72 | A3231024  |

**Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420**


T: 035-6012433

info@jpmkok.nl



G. BONOMI & FIGLI

## VEILIGHEIDSBESLAG



### Veiligheids buitenschild PC92

- Veiligheids buitenschild ovaal, messing ongelakt
- Veiligheids buitenschild ovaal, nikkel glans PVD
- Veiligheids buitenschild ovaal, nikkel mat PVD
- Veiligheids buitenschild ovaal, zwart
- Veiligheids buitenschild ovaal, messing PVD


| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP024E/00PZ92 | A3200026  |
| XSP024E/58PZ92 | A3258026  |
| XSP024E/59PZ92 | A3259026  |
| XSP024E/28PZ92 | A3228026  |
| XSP024E/62PZ92 | A3262026  |



### Veiligheids buitenschild PC92 met kerntrek

- Veiligheids buitenschild ovaal, messing ongelakt
- Veiligheids buitenschild ovaal, nikkel glans PVD
- Veiligheids buitenschild ovaal, nikkel mat PVD
- Veiligheids buitenschild ovaal, zwart
- Veiligheids buitenschild ovaal, messing PVD

| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP024E/00CP92 | A3200068  |
| XSP024E/58CP92 | A3258068  |
| XSP024E/59CP92 | A3259068  |
| XSP024E/28CP92 | A3228068  |
| XSP024E/62CP92 | A3262068  |



### Veiligheids binnenschild PC92

- Veiligheids binnenschild ovaal, messing ongelakt
- Veiligheids binnenschild ovaal, nikkel glans
- Veiligheids binnenschild ovaal, nikkel mat
- Veiligheids binnenschild ovaal, zwart

| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP024I/00PZ92 | A3200027  |
| XSP024I/07PZ92 | A3207027  |
| XSP024I/09PZ92 | A3209027  |
| XSP024I/28PZ92 | A3228027  |

**Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420**

T: 035-6012433

info@jpmkok.nl





G. BONOMI & FIGLI

## VEILIGHEIDSBESLAG




|  | <b>Veiligheids buitenschild blind</b>                  | Artikel nr   | Bestel nr |
|--|--|--------------|-----------|
|  | Veiligheids buitenschild ovaal blind, messing ongelakt | XSP024E/00SF | A3200028  |
|  | Veiligheids buitenschild ovaal blind, nikkel glans PVD | XSP024E/58SF | A3258028  |
|  | Veiligheids buitenschild ovaal blind, nikkel mat PVD   | XSP024E/59SF | A3259058  |
|  | Veiligheids buitenschild ovaal blind, zwart            | XSP024E/28SF | A3228028  |
|  | Veiligheids buitenschild ovaal blind, messing PVD      | XSP024E/62SF | A3262028  |
|  | Op aanvraag  |              |           |



**Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420**

T: 035-6012433


[info@jpmkok.nl](mailto:info@jpmkok.nl)

**Veiligheids smal buitenschild PC72**

|   |                |          |
|---|----------------|----------|
| Veiligheids smal buitenschild ovaal, messing ongelakt | XSP021E/00PZ72 | A3200011 |
| Veiligheids smal buitenschild ovaal, nikkel glans PVD | XSP021E/58PZ72 | A3258011 |
| Veiligheids smal buitenschild ovaal, nikkel mat PVD   | XSP021E/59PZ72 | A3259011 |
| Veiligheids smal buitenschild ovaal, zwart            | XSP021E/28PZ72 | A3228011 |
| Veiligheids smal buitenschild ovaal, messing PVD      | XSP021E/62PZ72 | A3262011 |
| Veiligheids smal buitenschild ovaal, chroom           | XSP021E/31PZ72 | A3231011 |

Artikel nr


Bestel nr

**Veiligheids smal binnenschild PC72**

|   |                |          |
|---|----------------|----------|
| Veiligheids smal binnenschild ovaal, messing ongelakt | XSP021I/00PZ72 | A3200012 |
| Veiligheids smal binnenschild ovaal, nikkel glans     | XSP021I/07PZ72 | A3207012 |
| Veiligheids smal binnenschild ovaal, nikkel mat       | XSP021I/09PZ72 | A3209012 |
| Veiligheids smal binnenschild ovaal, zwart            | XSP021I/28PZ72 | A3228012 |
| Veiligheids smal binnenschild ovaal, chroom           | XSP021I/31PZ31 | A3231012 |

Artikel nr

Bestel nr

**Veiligheids smal buitenschild blind**


|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| Veiligheids smal buitenschild ovaal blind, messing ongelakt * | XSP021E/00SF | A3200013 |
| Veiligheids smal buitenschild ovaal blind, nikkel glans PVD * | XSP021E/58SF | A3258013 |
| Veiligheids smal buitenschild ovaal blind, nikkel mat PVD     | XSP021E/59SF | A3259013 |
| Veiligheids smal buitenschild ovaal blind, zwart *            | XSP021E/28SF | A3228013 |
| Veiligheids smal buitenschild ovaal blind, messing PVD *      | XSP021E/62SF | A3262013 |
| Veiligheids smal buitenschild ovaal blind, chroom *           | XSP021E/31SF | A3231013 |

Artikel nr

Bestel nr

\* = op voorraad / rest op aanvraag


**Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420**



**Veiligheids smal buitenschild PC92**

- Veiligheids smal buitenschild ovaal, messing ongelakt
- Veiligheids smal buitenschild ovaal, nikkel glans PVD
- Veiligheids smal buitenschild ovaal, nikkel mat PVD
- Veiligheids smal buitenschild ovaal, zwart
- Veiligheids smal buitenschild ovaal, messing PVD


| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP021E/00PZ92 | A3200014  |
| XSP021E/58PZ92 | A3258014  |
| XSP021E/59PZ92 | A3259014  |
| XSP021E/28PZ92 | A3228014  |
| XSP021E/62PZ92 | A3262014  |



**Veiligheids smal binnenschild PC92**

- Veiligheids smal binnenschild ovaal, messing ongelakt
- Veiligheids smal binnenschild ovaal, nikkel glans
- Veiligheids smal binnenschild ovaal, nikkel mat
- Veiligheids smal binnenschild ovaal, zwart

| Artikel nr     | Bestel nr |
|----------------|-----------|
| XSP021I/00PZ92 | A3200015  |
| XSP021I/07PZ92 | A3207015  |
| XSP021I/09PZ92 | A3209015  |
| XSP021I/28PZ92 | A3228015  |




Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420



G. BONOMI & FIGLI

## VEILIGHEIDSBESLAG



### Veiligheids buiten cilinderrozet rond

Veiligheids buiten cilinderrozet rond, messing ongelakt  
 Veiligheids buiten cilinderrozet rond, nikkel glans PVD  
 Veiligheids buiten cilinderrozet rond, nikkel mat PVD  
 Veiligheids buiten cilinderrozet rond, zwart  
 Veiligheids buiten cilinderrozet rond, messing PVD  
 Veiligheids buiten Cilinderrozet rond, chroom


| Artikel nr  | Bestel nr |
|-------------|-----------|
| XSB1058E/00 | A3200001  |
| XSB1058E/58 | A3258001  |
| XSB1058E/59 | A3259001  |
| XSB1058E/28 | A3228001  |
| XSB1058E/62 | A3262001  |
| XSB1058E/31 | A3231001  |



### Veiligheids buiten cilinderrozet rond met kerntrek

Veiligheids buiten cilinderrozet rond, messing ongelakt  
 Veiligheids buiten cilinderrozet rond, nikkel glans PVD  
 Veiligheids buiten cilinderrozet rond, nikkel mat PVD  
 Veiligheids buiten cilinderrozet rond, zwart  
 Veiligheids buiten cilinderrozet rond, messing PVD  
 Veiligheids buiten Cilinderrozet rond, chroom

| Artikel nr    | Bestel nr |
|---------------|-----------|
| XSB1058E/00CP | A3200073  |
| XSB1058E/58CP | A3258073  |
| XSB1058E/59CP | A3259073  |
| XSB1058E/28CP | A3228073  |
| XSB1058E/62CP | A3262073  |
| XSB1058E31CP  | A3231073  |



### Veiligheids binnen cilinderrozet rond

Veiligheids binnen cilinderrozet rond, messing ongelakt  
 Veiligheids binnen cilinderrozet rond, nikkel glans  
 Veiligheids binnen cilinderrozet rond, nikkel mat  
 Veiligheids binnen cilinderrozet rond, zwart  
 Veiligheids binnen cilinderrozet rond, chroom

| Artikel nr  | Bestel nr |
|-------------|-----------|
| XSB1058I/00 | A3200002  |
| XSB1058I/07 | A3207002  |
| XSB1058I/09 | A3209002  |
| XSB1058I/28 | A3228002  |
| XSB1058I/31 | A3231002  |

**Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
 Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420**


T: 035-6012433

info@jpmkok.nl



G. BONOMI & FIGLI


## VEILIGHEIDSBESLAG



### Veiligheids buiten blind rozet rond

|   |               |          |
|---|---------------|----------|
| Veiligheids buiten blind rozet rond, messing ongelakt * | XSB1058E/00SF | A3200003 |
| Veiligheids buiten blind rozet rond, nikkel glans PVD * | XSB1058E/58SF | A3258003 |
| Veiligheids buiten blind rozet rond, nikkel mat PVD *   | XSB1058E/59SF | A3259003 |
| Veiligheids buiten blind rozet rond, zwart              | XSB1058E/28SF | A3228003 |
| Veiligheids buiten blind rozet rond, messing PVD        | XSB1058E/62SF | A3262003 |
| Veiligheids buiten blind rozet rond, chroom             | XSB1058E/31SF | A3231003 |


| Artikel nr    | Bestel nr |
|---------------|-----------|
| XSB1058E/00SF | A3200003  |
| XSB1058E/58SF | A3258003  |
| XSB1058E/59SF | A3259003  |
| XSB1058E/28SF | A3228003  |
| XSB1058E/62SF | A3262003  |
| XSB1058E/31SF | A3231003  |



### Veiligheids buiten krukrozet rond

|   |             |          |
|---|-------------|----------|
| Veiligheids buiten krukrozet rond, messing ongelakt | XSR1057E/00 | A3200004 |
| Veiligheids buiten krukrozet rond, nikkel glans PVD | XSR1057E/58 | A3258004 |
| Veiligheids buiten krukrozet rond, nikkel mat PVD   | XSR1057E/59 | A3259004 |
| Veiligheids buiten krukrozet rond, zwart            | XSR1057E/28 | A3228004 |
| Veiligheids buiten krukrozet rond, messing PVD      | XSR1057E/62 | A3262004 |
| Veiligheids buiten krukrozet rond, chroom           | XSR1057E/31 | A3231004 |

| Artikel nr  | Bestel nr |
|-------------|-----------|
| XSR1057E/00 | A3200004  |
| XSR1057E/58 | A3258004  |
| XSR1057E/59 | A3259004  |
| XSR1057E/28 | A3228004  |
| XSR1057E/62 | A3262004  |
| XSR1057E/31 | A3231004  |



### Veiligheids binnen krukrozet rond


|   |             |          |
|---|-------------|----------|
| Veiligheids binnen krukrozet rond, messing ongelakt | XSR1057I/00 | A3200005 |
| Veiligheids binnen krukrozet rond, nikkel glans     | XSR1057I/07 | A3207005 |
| Veiligheids binnen krukrozet rond, nikkel mat       | XSR1057I/09 | A3209005 |
| Veiligheids binnen krukrozet rond, zwart            | XSR1057I/28 | A3228005 |
| Veiligheids binnen krukrozet rond, chroom           | XSR1057I/31 | A3231005 |

| Artikel nr  | Bestel nr |
|-------------|-----------|
| XSR1057I/00 | A3200005  |
| XSR1057I/07 | A3207005  |
| XSR1057I/09 | A3209005  |
| XSR1057I/28 | A3228005  |
| XSR1057I/31 | A3231005  |

**Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420**


T: 035-6012433

info@jpmkok.nl




**Veiligheids buiten cilinderrozet vierkant**

|   | Artikel nr  | Bestel nr |
|---|-------------|-----------|
| Veiligheids buiten cilinderrozet vierkant, messing ongelakt | XSB1060E/00 | A3200006  |
| Veiligheids buiten cilinderrozet vierkant, nikkel glans PVD | XSB1060E/58 | A3258006  |
| Veiligheids buiten cilinderrozet vierkant, nikkel mat PVD   | XSB1060E/59 | A3259006  |
| Veiligheids buiten cilinderrozet vierkant, zwart            | XSB1060E/28 | A3228006  |
| Veiligheids buiten cilinderrozet vierkant, messing PVD      | XSB1060E/62 | A3262006  |
| Veiligheids buiten Cilinderrozet vierkant, chroom           | XSB1060E/31 | A3231006  |



**Veiligheids buiten cilinderrozet vierkant met kerntrek**

|   | Artikel nr     | Bestel nr |
|---|----------------|-----------|
| Veiligheids buiten cilinderrozet vierkant, messing ongelakt | XSB1060E/00CP  | A3200074  |
| Veiligheids buiten cilinderrozet vierkant, nikkel glans PVD | XSB1060E/58CP  | A3258074  |
| Veiligheids buiten cilinderrozet vierkant, nikkel mat PVD   | XSB1060E//59CP | A3259074  |
| Veiligheids buiten cilinderrozet vierkant, zwart            | XSB1060E/28CP  | A3228074  |
| Veiligheids buiten cilinderrozet vierkant, messing PVD      | XSB1060E/62CP  | A3262074  |
| Veiligheids buiten Cilinderrozet vierkant, chroom           | XSB1060E/31CP  | A3231074  |



**Veiligheids binnen cilinderrozet vierkant**


|   | Artikel nr  | Bestel nr |
|---|-------------|-----------|
| Veiligheids binnen cilinderrozet vierkant, messing ongelakt | XSB1060I/00 | A3200007  |
| Veiligheids binnen cilinderrozet vierkant, nikkel glans     | XSB1060I/07 | A3207007  |
| Veiligheids binnen cilinderrozet vierkant, nikkel mat       | XSB1060I/09 | A3209007  |
| Veiligheids binnen cilinderrozet vierkant, zwart            | XSB1060I/28 | A3228007  |
| Veiligheids binnen cilinderrozet vierkant, chroom           | XSB1060I/31 | A3231007  |





G. BONOMI & FIGLI


## VEILIGHEIDSBESLAG



### Veiligheids buiten blind rozet vierkant

- Veiligheids buiten blindrozet vierkant, messing ongelakt
- Veiligheids buiten blindrozet vierkant, nikkel glans PVD
- Veiligheids buiten blindrozet vierkant, nikkel mat PVD
- Veiligheids buiten blindrozet vierkant, zwart
- Veiligheids buiten blindrozet vierkant, messing PVD


| Artikel nr    | Bestel nr |
|---------------|-----------|
| XSB1060E/00SF | A3200008  |
| XSP1060E/58SF | A3258008  |
| XSP1060E/59SF | A3259008  |
| XSP1060E/28SF | A3228008  |
| XSP1060E/62SF | A3262008  |



### Veiligheids buiten krukrozet vierkant

- Veiligheids buiten krukrozet vierkant, messing ongelakt
- Veiligheids buiten krukrozet vierkant, nikkel glans PVD
- Veiligheids buiten krukrozet vierkant, nikkel mat PVD
- Veiligheids buiten krukrozet vierkant, zwart
- Veiligheids buiten krukrozet vierkant, messing PVD

| Artikel nr  | Bestel nr |
|-------------|-----------|
| XSR1059E/00 | A3200009  |
| XSR1059E/58 | A3258009  |
| XSR1059E/59 | A3259009  |
| XSR1059E/28 | A3228009  |
| XSR1059E/62 | A3262009  |



### Veiligheids binnen krukrozet vierkant

- Veiligheids binnen krukrozet vierkant, messing ongelakt
- Veiligheids binnen krukrozet vierkant, nikkel glans
- Veiligheids binnen krukrozet vierkant, nikkel mat
- Veiligheids binnen krukrozet vierkant, zwart

| Artikel nr  | Bestel nr |
|-------------|-----------|
| XSR1059I/00 | A3200010  |
| XSR1059I/07 | A3207010  |
| XSR1059I/09 | A3209010  |
| XSR1059I/28 | A3228010  |

**Standaard inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 56 mm.  
Voor andere deurdiktes zie bladzijde 420**


T: 035-6012433

info@jpmkok.nl



G. BONOMI & FIGLI

**VEILIGHEIDSBESLAG**



**Vaste knop kogel model 50mm**

|  | Artikel nr   | Bestel nr |
|--|--------------|-----------|
| Knop kogel model voor buitenschild/rozet, messing ongelakt | XSQ515M50/00 | A3200037  |
| Knop kogel model voor buitenschild/rozet, nikkel glans PVD | XSQ515M50/58 | A3258037  |
| Knop kogel model voor buitenschild/rozet, nikkel mat PVD   | XSQ515M50/59 | A3259037  |
| Knop kogel model voor buitenschild/rozet, zwart            | XSQ515M50/28 | A3228037  |
| Knop kogel model voor buitenschild/rozet, messing PVD      | XSQ515M50/62 | A3262037  |
| Knop kogel model voor buitenschild/rozet, chroom           | XSQ515M/31   | A3231037  |



**Vaste knop verkropt vlak model**

|  | Artikel nr | Bestel nr |
|--|------------|-----------|
| Knop verkropt vlak model voor buitenschild/rozet, messing ongelakt | XSQ522/00  | A3200036  |
| Knop verkropt vlak model voor buitenschild/rozet, nikkel glans PVD | XSQ522/58  | A3258036  |
| Knop verkropt vlak model voor buitenschild/rozet, nikkel mat PVD   | XSQ522/59  | A3259036  |
| Knop verkropt vlak model voor buitenschild/rozet, zwart            | XSQ522/28  | A3228036  |
| Knop verkropt vlak model voor buitenschild/rozet, messing PVD      | XSQ522/62  | A3262036  |
| Knop verkropt vlak model voor buitenschild/rozet, chroom           | XSQ522/31  | A3231036  |



**Vaste knop verkropt vierkant**

|   | Artikel nr | Bestel nr |
|---|------------|-----------|
| Knop verkropt vierkant voor buitenschild/rozet messing ongelakt | XSQ541/00  | A3200035  |
| Knop verkropt vierkant voor buitenschild/rozet nikkel glans PVD | XSQ541/58  | A3258035  |
| Knop verkropt vierkant voor buitenschild/rozet nikkel mat PVD   | XSQ541/59  | A3259035  |
| Knop verkropt vierkant voor buitenschild/rozet zwart            | XSQ541/28  | A3228035  |
| Knop verkropt vierkant voor buitenschild/rozet messing PVD      | XSQ541/62  | A3262035  |
| Knop verkropt vierkant voor buitenschild/rozet chroom           | XSQ541/31  | A3231035  |

**Bij bestelling de wisselstift apart bij bestellen, zie bladzijde 17 voor meer informatie  
Let op deurdikte**

T: 035-6012433

info@jpmkok.nl




G. BONOMI & FIGLI

## VEILIGHEIDSBESLAG




### Vaste knop paddestoel model 50mm

|   | Artikel nr   | Bestel nr |
|---|--------------|-----------|
| Knop paddestoel model voor buitenschild/rozet, messing ongelakt | XSQ520M60/00 | A3200046  |
| Knop paddestoel model voor buitenschild/rozet, nikkel glans PVD | XSQ515M50/58 | A3258046  |
| Knop paddestoel model voor buitenschild/rozet, nikkel mat PVD   | XSQ515M50/59 | A3259046  |
| Knop paddestoel model voor buitenschild/rozet, zwart            | XSQ515M50/28 | A3228046  |
| Knop paddestoel model voor buitenschild/rozet, messing PVD      | XSQ515M50/62 | A3262046  |



### Vaste knop vierkant model

|   | Artikel nr | Bestel nr |
|---|------------|-----------|
| Knop vierkant model voor buitenschild/rozet, messing ongelakt | XSQ545/00  | A3200076  |
| Knop vierkant model voor buitenschild/rozet, nikkel glans PVD | XSQ545/58  | A3258076  |
| Knop vierkant model voor buitenschild/rozet, nikkel mat PVD   | XSQ545/59  | A3259076  |
| Knop vierkant model voor buitenschild/rozet, zwart            | XSQ545/28  | A3228076  |
| Knop vierkant model voor buitenschild/rozet, messing PVD      | XSQ545/62  | A3262076  |



### Vaste knop ovaal model

|   | Artikel nr | Bestel nr |
|---|------------|-----------|
| Knop ovaal model voor buitenschild/rozet messing ongelakt | XSQ241/00  | A3200038  |
| Knop ovaal model voor buitenschild/rozet nikkel glans PVD | XSQ241/58  | A3258038  |
| Knop ovaal model voor buitenschild/rozet nikkel mat PVD   | XSQ241/59  | A3259038  |
| Knop ovaal model voor buitenschild/rozet zwart            | XSQ241/28  | A3228038  |
| Knop ovaal model voor buitenschild/rozet messing PVD      | XSQ241/62  | A3262038  |

**Bij bestelling de wisselstift apart bij bestellen, zie bladzijde 17 voor meer informatie  
Let op deurdikte**

T: 035-6012433

info@jpmkok.nl



G. BONOMI & FIGLI

VEILIGHEIDSBESLAG



### Bevestigingsbout M6 x 50

|  | Artikel nr  | Bestel nr |
|--|-------------|-----------|
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 50, messing ongelakt | VIT16x50/00 | A3300009  |
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 50, nikkel glans     | VIT16x50/07 | A3307009  |
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 50, nikkel mat PVD   | VIT16x50/59 | A3359009  |
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 50, zwart            | VIT16x50/28 | A3328009  |
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 50, messing PVD      | VIT16x50/62 | A3362009  |

**Voor deurdikte 40 mm**



### Bevestigingsbout M6 x 65

|  | Artikel nr  | Bestel nr |
|--|-------------|-----------|
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 65, messing ongelakt | VIT16x65/00 | A3300010  |
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 65, nikkel glans     | VIT16x65/07 | A3307010  |
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 65, nikkel mat PVD   | VIT16x65/59 | A3359010  |
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 65, zwart            | VIT16x65/28 | A3328010  |
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 65, messing PVD      | VIT16x65/62 | A3362010  |

**Voor deurdikte 55 mm**



### Bevestigings bout M6 x 80

|   | Artikel nr  | Bestel nr |
|---|-------------|-----------|
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 80 messing ongelakt | VIT16x80/00 | A3300011  |
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 80 nikkel glans     | VIT16x80/07 | A3307011  |
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 80 nikkel mat PVD   | VIT16x80/59 | A3359011  |
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 80 zwart            | VIT16x80/28 | A3328011  |
| Bevestigingsbout voor buitenschild M6 x 80 messing PVD      | VIT16x80/62 | A3328011  |

**Voor deurdikte 65 mm**

T: 035-6012433

info@jpmkok.nl



G. BONOMI & FIGLI

**VEILIGHEIDSBESLAG**



**Wisselstift**

Wissel montagestift voor vaste knop M12 x 80 mm tot 45 mm

Artikel nr

Bestel nr

XAVFERE8x80M12

A3249039

Wissel montagestift voor vaste knop M12 x 100 mm tot 60 mm

XAVFERE8x100M12

A3249040

Wissel montagestift voor vaste knop M12 x 110 mm tot 70 mm

XAVFERE8x110M12

A3249041

Kunststof montage ring

Artikel nr

Bestel nr

Kunststof montage ring voor bevestiging knop op schild/rozet  
Voor monteren vaste knop met wisselstift

A3399012



**Krukstiften**

Artikel nr

Bestel nr

Krukstift 8 x 8 mm, lengte 110 mm tot deurdikte 60 mm

XAVFERA8x110

A3399015

Krukstift 8 x 8 mm, lengte 120 mm tot deurdikte 70 mm

XAVFERA8x130

A3399016

Krukstift 8 x 8 mm, lengte 150 mm

XAVFERA8x155

A3399017

Krukstift boutjes voor deurkruk

XAVGRANI6MA6

A3399013



**Wisselstift**

Artikel nr

Bestel nr

Wisselstift 8 x 65 mm, deurdikte tot 54 mm

J08AQPR0

Wisselstift 8 x 80 mm, deurdikte tot 70 mm

T: 035-6012433

info@jpmkok.nl



**Veiligheidsschilden voor deurkrukken**

Veiligheidsschilden rechthoekig PC72 RVS satin

Artikel nr

IN.03.066.C.72

Bestel nr

J03066C7

Veiligheidsschilden rechthoekig PC92 RVS satin

IN.03.066.C.92

J03066C9



**Veiligheidsschilden voor deurkrukken**

Veiligheidsschilden rechthoekig PC72 kerntrek RVS

Artikel nr

IN.03.065.C.72

Bestel nr

J03065C7

Veiligheidsschilden rechthoekig PC92 kerntrek RVS

IN.03.065.C.92

J03065C9



**Veiligheidsschilden voor deurkrukken**

Veiligheidsschilden rechthoekig PC72 blind RVS

Artikel nr

IN.03.066.C.72/BL

Bestel nr

J03B66D7

Veiligheidsschilden rechthoekig PC92 blind RVS

IN.03.066.C.92BL

J03B66D9

**Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte van 40 tot 56 mm**



**Veiligheidsschilden voor vaste knop**

Artikel nr                      Bestel nr

Veiligheidsschilden rechthoekig met vaste knop PC72 RVS

iN.03.066.A.72

J03066A7

Veiligheidsschilden rechthoekig met vaste knop PC92 RVS

IN.03.066.A.92

J03066A9

Vaste knop vierkant verkropt

Optioneel: ander model vaste knop



**Veiligheidsschilden voor vaste knop**

Artikel nr                      Bestel nr

Veiligheidsschilden rechthoekig met vaste knop PC72 kerntrek RVS

IN.03.065.A.72

J03065A7



Veiligheidsschilden rechthoekig met vaste knop PC92 kerntrek RVS

IN.03.065.A.92


J03065A9

Vaste knop vierkant verkropt

Optioneel: ander model vaste knop



**Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte van 40 tot 56 mm**



**Veiligheids smalschilden voor deurkrukken**

Veiligheids smalschilden rechthoekig PC72 RVS

Artikel nr

IN.03.068.C.72


Bestel nr

J03068C7

Veiligheids smalschilden rechthoekig PC92 RVS

IN.03.068.C.92

J03068C9



**Veiligheids smalschilden voor deurkrukken**

Veiligheids smalschilden rechthoekig PC72 kerntrek RVS

Artikel nr

IN.03.067.C.72

Bestel nr

J03067C7

Veiligheids smalschilden rechthoekig PC92 kerntrek RVS

IN.03.067.C.92

J03067C9



**Veiligheids smalschilden voor deurkrukken**

Veiligheids smalschilden rechthoekig PC72 blind RVS

Artikel nr

IN.03.068.C.72BL

Bestel nr

J03B68C7

Veiligheids smalschilden rechthoekig PC92 blind RVS

IN.03.068.C.92BL

J03B68C9

**Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte van 40 tot 56 mm**





**Veiligheids smalschilden voor vaste knop**

Artikel nr

Bestel nr

Veiligheids smalschilden rechthoekig met vaste knop PC72 RVS

IN.03.068.A.72

J03068A7

Veiligheids smalschilden rechthoekig met vaste knop PC92 RVS

IN.03.068.A.92

J03068A9

Vaste knop vierkant verkropt

Optioneel: ander model vaste knop



**Veiligheids smal schilden voor vaste knop**

Artikel nr

Bestel nr

Veiligheids smalschilden rechthoekig vaste knop PC72 kerntrek RVS IN.03.067.A.72

J03067A7


Veiligheids smalschilden rechthoekig vaste knop PC92 kerntrek RVS IN.03.067.A.92

J03067A9

Vaste knop vierkant verkropt

Optioneel: ander model vaste knop

**Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte van 40 tot 56 mm**



**Veiligheidsschilden voor deurkrukken**

Veiligheids schilden ovaal PC72 RVS

Artikel nr

IN.03.073.C.72

Bestel nr

J03073C7

Veiligheids schilden ovaal PC92 RVS

IN.03.073.C.92

J03073C9



**Veiligheidsschilden voor deurkrukken**

Veiligheidsschilden ovaal PC72 kerntrek RVS

Artikel nr

IN.03.072.C.72

Bestel nr

J03072C7

Veiligheidsschilden ovaal PC92 kerntrek RVS

IN.03.072.C.92

J03072C9



**Veiligheids schilden voor deurkrukken**

Veiligheids schilden ovaal PC72 blind RVS

Artikel nr

IN.03.073.C.72BL

Bestel nr


J03B73C7

Veiligheids schilden ovaal PC92 blind RVS

IN.03.073.C.92BL

J03B73C9

**Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte van 40 tot 56 mm**



**Veiligheidsschilden voor vaste knop**

Artikel nr                      Bestel nr

Veiligheidsschilden ovaal met vaste knop PC72 RVS

IN.03.073.A.72

J03073A7

Veiligheidsschilden ovaal met vaste knop PC92 RVS

IN.03.073.A.92

J03073A9

Vaste knop vierkant verkropt

Optioneel: ander model vaste knop



**Veiligheidsschilden**

Artikel nr                      Bestel nr

Veiligheidsschilden ovaal met vaste knop PC72 kerntrek RVS

IN.03.072.A.72

J03072A7

Veiligheidsschilden ovaal met vaste knop PC92 kerntrek RVS


IN.03.072.A.92

J03072A9

Vaste knop vierkant verkropt

Optioneel: ander model vaste knop

**Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte van 40 tot 56 mm**



**Veiligheidsschilden voor deurkrukken**

Veiligheids smalschilden ovaal PC72 RVS

Artikel nr

Bestel nr


IN.03.075.C.72

J03075C7

Veiligheids smalschilden ovaal PC92 RVS

IN.03.075.C.92

J03075C9



**Veiligheidsschilden voor deurkrukken**

Veiligheids smalschilden ovaal PC72 kerntrek RVS

Artikel nr

Bestel nr

IN.03.074.C.72

J03074C7

Veiligheids smalschilden ovaal PC92 kerntrek RVS

IN.03.074.C.92

J03074C9



**Veiligheidsschilden voor deurkrukken**

Veiligheids smalschilden ovaal PC72 /blind RVS

Artikel nr

Bestel nr

IN.03.075.C.72 BL


J03075C7

Veiligheids smalschilden ovaal PC92 /blind RVS

IN.03.075.C.92 BL

J03075C9

**Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte van 40 tot 56 mm**



**Veiligheidschilden voor vaste knop**

Veiligheids smalschilden met vaste knop ovaal PC72 RVS

Artikel nr

IN.03.075.A.72

Bestel nr


J03075A7

Veiligheids smalschilden met vaste knop ovaal PC92 RVS

IN.03.075.A.92

J03075A9

Optioneel: ander model vaste knop



**Veiligheidsschilden voor vaste knop**

Veiligheids smalschilden met vaste knop ovaal PC72 kerntrek RVS

Artikel nr

IN.03.074.A.72

Bestel nr

J03074A7

Veiligheids smalschilden met vaste knop ovaal PC92 kerntrek RVS

IN.03.074.A.92

J03074A9

Optioneel: ander model vaste knop

**Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte van 40 tot 56 mm**



**Veiligheids cilinderrozet rond**

Veiligheids cilinderrozet rond RVS satin

Artikel nr

IN.04.38S

Bestel nr

J0438S00



**Veiligheids cilinderrozet rond**

Veiligheids cilinderrozet rond kerntrek RVS satin

Artikel nr

IN.04.39S

Bestel nr

J0439S00



**Veiligheids cilinderrozet blind rond**

Veiligheids cilinderrozet buiten blind rond RVS satin

Artikel nr

IN.04.38S.BL

Bestel nr

J0438SBL

Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte van 40 tot 56 mm



**Veiligheids krukrozet rond**

Veiligheids krukrozet rond RVS satin

Artikel nr

IN.04.38S.K

Bestel nr

J0438180



**Veiligheids krukrozet rond voor vaste knop**



Veiligheids krukrozet rond voor vast knop RVS satin

Artikel nr

IN.08.BFF.C

Bestel nr

J08BFFC0



**Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte van 40 tot 56 mm**



**Veiligheidscilinderrozet vierkant**

Veiligheidscilinderrozet vierkant RVS satin

Artikel nr

IN.04.36S

Bestel nr

J0436S00



**Veiligheidscilinderrozet vierkant**

Veiligheidscilinderrozet vierkant kerntrek RVS satin

Artikel nr

IN.04.37S

Bestel nr

J0437S00



**Veiligheidscilinderrozet vierkant**

Veiligheidscilinderrozet vierkant buiten blind RVS satin

Artikel nr

IN.04.36S.BL

Bestel nr

J0436SBL

Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte van 40 tot 56 mm





**Veiligheids krukrozet vierkant**

Veiligheidskrukrozet vierkant RVS satin

Artikel nr

IN.04.36S.K

Bestel nr

J0436SBL



**Veiligheids krukrozet vierkant voor vaste knop**

Veiligheids krukrozet vierkant voor vast knop RVS satin

Artikel nr

IN.08.BFF.Q

Bestel nr

J08BFFQ0

**Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte van 40 tot 56 mm**



**Vaste knop voor veiligheidschild**

Vaste knop kogel model 50 mm

Artikel nr

IN.00.091

Bestel nr

J0009100



**Vaste knop voor veiligheidschild**

Vaste knop kogel model 50 mm, verkropt

Artikel nr

IN.00.091.D

Bestel nr

J00091D0



**Vaste knop voor veiligheidschild**

Vaste knop schijf model, verkropt

Artikel nr

IN.00.203

Bestel nr

J0020300

**Inclusief bevestigingsbouten voor deurdikte 40 mm.  
Bij bestelling deurdikte opgeven: 55 mm of 65 mm**