




711H remuizetter

- aluminium huis
- monteren met houtschroeven 3x40
- arm staal gegalvaniseerd
- monteren met houtschroeven 4x40



remuizetter	huislengte	armlengte	penlengte	tot raamb.
711H/0	155	100	288	280
711H/1	207	140	458	480
711H/2	257	205	656	680
711H/3	357	280	732	880
711H/4	457	450	906	1200

fouten en wijzigingen voorbehouden

bkt. 2014



Oostergracht 36  
 NL-3763 LZ Soest  
 Holland  
 +31 (0)35 601 24 33  
 info@jpmkok.nl  
 www.jpmkok.nl

## MONTAGE REMUITZETTER 711

DRAAIRAMEN:

TABEL VOOR MONTAGE REMUITZETTER MIN. OPENING 90°



artikel	raambreedte	huislengte	armlengte	A	B
711H/0	185-280	155	100	15	30
711H/1	281-480	207	140	55	40
711H/2	481-680	257	205	105	100
711H/3	681-880	357	280	155	170
711H/4	881-1200	457	450	300	250

LET OP: PEN REMUITZETTER INKORTEN!!!!

VOOR KLEINERE RAAMOPENINGEN: VRAAG ADVIES

VALRAMEN:

type	raamhoogte	huisl.	arml.	A	B	opening
711H/0	200-280	155	100	30	45	120°
711H/0	281-400	155	100	105	90	40°
711H/1	401-600	207	140	175	110	30°
711H/2	601-800	257	205	325	240	30°
711H/2	801-1200	257	205	455	360	20°
711H/3	1201-1600	357	280	810	675	15°
711H/4	1601-2000	457	450	1120	740	10°



Voorbeeld: raambreedte = 545 mm  
 neem remuizetter 711H/2  
 A=105: penlengte = 545-105+4 = 444 mm

fouten en wijzigingen voorbehouden

okt. 2014

habo



## MONTAGE REMUITZETTER 711H icm Habo 972

TABEL VOOR MONTAGE REMUITZETTER MIN. OPENING 90°

artikel	raambreedte	huislengte	armlengte	A	B
711H/0	240-310	155	100	15	30
711H/1	310-480	207	140	55	40
711H/2	481-680	257	205	105	100
711H/3	681-880	357	280	155	170
711H/4	881-1200	457	450	300	250

LET OP: PEN REMUITZETTER INKORTEN!!!!

VOOR KLEINERE RAAMOPENINGEN: VRAAG ADVIES




inkorten remuitzetter  
icm Habo 972



Voorbeeld: raambreedte = 545 mm  
neem remuitzetter 711H/2  
 $A=105$ : penlengte =  $545-105+4-15 = 429$  mm

fouten en wijzigingen voorbehouden

okt. 2014



ruimte tussen raam en kozijn min. 6 mm houd rekening met evt. uitzakken raam



fouten en wijzigingen voorbehouden

nov. 2014



Oostergracht 36  
 NL-3763 LZ Soest  
 Holland  
 +31 (0)35 601 24 33  
 info@jpmkok.nl  
 www.jpmkok.nl