



Q-LON FR

BRANDVERTRAGEND

in partnership with




Schlegel

TYMAN group

Q-LON FR Brandvertragend

Zelfdovende dichting voor brandwerende deuren/ramen



Brandvertragende dichtingen zijn ontworpen om effectief de doorgang van vuur te beperken in geval van brand. De snelheid van de vlamuitbreiding wordt vertraagd en daarmee het binnendringen van vuur door raam of deur.

Brandvertragende dichtingen kunnen toegepast worden in standaard en brandwerende ramen en deuren. Daarmee wordt een hoger weerstandsniveau bereikt in geval van brand.

STANDAARD EN

EN 13501-1, Klasse E

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen (test de reactie van het product op brand).



Ongeëvenaarde thermische prestaties (0,04 w/Mk).



Uitstekende terugvering (zie KOMO certificaat).



Enorm assortiment voor iedere toepassing.



Uitstekende akoestische prestaties.




Lage sluitkracht.




Verkrijgbaar in vele kleuren.


QL 48650 FR




QL 48750 FR




QL 3063 FR




QL 3073 FR




QL 3091 FR




QL 3109 FR




QL 55 FR




QL 3113 FR



QL 3121 FR



Ontdek
meer



A brighter sky.

Schlegel

GIESSE

REGUITTI

JATEC

Vier merken, één schitterende identiteit.

Wij zijn Tyman International, onderdeel van de Tyman groep, wereldwijde leverancier van hang- en sluitwerk en dichtingsprofielen voor de gevelindustrie.

Wij streven ernaar briljante oplossingen te ontwerpen die prestaties verbetert, betrouwbaarheid en montage snelheid, en daarmee de standaard van ramen en deuren te herdefiniëren.

Ons doel is om de veiligheid, het comfort en de duurzaamheid van gebouwen te verbeteren door onze deskundige aanpak.

 **TYMAN**
International

tyman-international.com

Partner in Nederland: J.P.M. Kok B.V. Oostergracht 36, 3763 LZ SOEST
telefoon: 035 - 601 24 33 | info@jpmkok.nl | www.jpmkok.nl

 **J.P.M. KOK**