

WINLOCK

habo

HA KO

J.P.M. KOK

ZOO
ARCHITECTURAL HARDWAREGSG
BAUBESCHLÄGEFRANK
ALLARTSchlegel
TYMAN groupGIESSE
TYMAN groupJNF J. Neves & Filhos
Comércio e Indústria de Ferrogens, S.A.

Tochtwering

Omschrijving

Merk


Bladzijde

Brons tochtstrip		701
Q-Lon zelfklevend assortiment		
Q-Lon Zelfklevend tochtstrip Q-Lon 3116 10,8 x 8,7 mm	Q-Lon	702
Q-Lon Zelfklevend tochtstrip Q-Lon 3117 11,2 x 6,5 mm	Q-Lon	702
Q-Lon Zelfklevend tochtstrip Q-Lon 3121 12,0 x 15,0 mm	Q-Lon	702
Q-Lon Zelfklevend tochtstrip Q-Lon 3126 10,8 x 8,7 mm	Q-Lon	703
Q-Lon Zelfklevend tochtstrip Q-Lon 3124 6,4 x 3,7 mm	Q-Lon	703
Q-Lon Zelfklevend tochtstrip Q-Lon 3122 7,0 x 2,2 mm	Q-Lon	703
Q-Lon Zelfklevend tochtstrip Q-Lon 9171 8,0 x 6,0 mm	Q-Lon	704
Q-Lon Zelfklevend tochtstrip Q-Lon 1032 12,0 x 7,0 mm	Q-Lon	704
Q-Lon Zelfklevend tochtstrip Q-Lon 1032 12,0 x 7,0 mm	Q-Lon	704
Q-Lon Zelfklevend tochtstrip Q-Lon 1026 12,0 x 4,0 mm	Q-Lon	
Q-Lon Tochtweringprofielen		
Q-Lon voor houten raam Q-lon 3004, Gr breedte 2,7-3,0 mm, Gr diepte 6,0 mm, sponning 10,5 mm, afdichtspleet 3,0-7,5 mm	Q-Lon	705
Q-Lon voor houten raam Q-lon 3009, Gr breedte 2,7-3,0 mm, Gr diepte 6,0 mm, sponning 11,0 mm, afdichtspleet 4,0-7,5 mm	Q-Lon	705
Q-Lon voor houten raam Q-lon 3011, Gr breedte 2,7-3,0 mm, Gr diepte 6,0 mm, sponning 10,0 mm, afdichtspleet 3,5-5,5 mm	Q-Lon	705
Q-Lon voor houten raam Q-lon 3013, Gr breedte 2,7-3,0 mm, Gr diepte 6,0 mm, sponning 8,0 mm, afdichtspleet 2,0-3,0 mm	Q-Lon	706
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3034, Gr breedte 2,7-3,0 mm, Gr diepte 8,0 mm, afdichtspleet 0,0-1,5 mm	Q-Lon	706
Q-Lon voor houten raam Q-lon 3054, Gr breedte 2,8-3,2 mm, Gr diepte 5,5 mm, sponning 10,0 mm, afdichtspleet 4,0-6,0 mm	Q-Lon	706
Q-Lon voor houten raam Q-lon 3063, Gr breedte 4,0-5,0 mm, Gr diepte 7,5 mm, sponning 12,0 mm, afdichtspleet 5,5-7,5 mm	Q-Lon	707
Q-Lon hoekjes Q-Lon 3063 set van 4 hoekjes	Q-Lon	707
Q-Lon voor houten raam Q-lon 3070, Gr breedte 2,7-3,0 mm, Gr diepte 8,0 mm, sponning 8,0 mm, afdichtspleet 0,0-1,5 mm	Q-Lon	707
Q-Lon voor houten raam Q-lon 3072, Gr breedte 2,7-3,2 mm, Gr diepte 6,5 mm, sponning 10,0 mm, afdichtspleet 2,7-4,3 mm	Q-Lon	708
Q-Lon voor houten raam Q-lon 3073, Gr breedte 4,0-5,0 mm, Gr diepte 7,5 mm, sponning 13,0 mm, afdichtspleet 5,0-8,0 mm	Q-Lon	708
Q-Lon hoekjes Q-Lon 3073 set van 4 hoekjes	Q-Lon	708
Q-Lon voor houten raam Q-lon 3074, Gr breedte 2,7-3,2 mm, Gr diepte 6,5 mm, sponning 8,5 mm, afdichtspleet 3,5-5,5 mm	Q-Lon	709
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3091, Gr breedte 4,0-5,0 mm, Gr diepte 7,5 mm, sponning 15,0 mm, afdichtspleet 4,0-8,0 mm	Q-Lon	709
Q-Lon hoekjes Q-Lon 3091 set van 4 hoekjes	Q-Lon	709
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3094, Gr breedte 2,7-3,2 mm, Gr diepte 6,5 mm, sponning 10,0 mm, afdichtspleet 3,0-6,0 mm	Q-Lon	710
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3096, Gr breedte 4,0-5,0 mm, Gr diepte 7,5 mm, sponning 12,0 mm, afdichtspleet 3,0-6,0 mm	Q-Lon	710
Q-Lon hoekjes Q-Lon 3096 ste van 4 hoekjes	Q-Lon	710
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3097, Gr breedte 4,0-5,0 mm, Gr diepte 7,5 mm, sponning 18,0 mm, afdichtspleet 3,5-6,0 mm	Q-Lon	711
Q-Lon hoekjes Q-Lon 3097 ste van 4 hoekjes	Q-Lon	711
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3106, Gr breedte 3,5-4,0 mm, Gr diepte 6,5 mm, sponning 12,0 mm, afdichtspleet 3,0-5,0 mm	Q-Lon	711
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3109, Gr breedte 4,0-5,0 mm, Gr diepte 7,0 mm, sponning 18,0 mm, afdichtspleet 5,0-9,0 mm	Q-Lon	712
Q-Lon hoekjes Q-Lon 3109 ste van 4 hoekjes	Q-Lon	712
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3110, Gr breedte 3,5-4,0 mm, Gr diepte 6,5 mm, sponning 12,0 mm, afdichtspleet 3,5-4,0 mm	Q-Lon	712
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3113, Gr breedte 3,5-4,0 mm, Gr diepte 7,0 mm, sponning 12,0 mm, afdichtspleet 4,0-7,5 mm	Q-Lon	713
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3118, Gr breedte 3,0-3,3 mm, Gr diepte 7,0 mm, sponning 9,0 mm, afdichtspleet 3,0-7,5 mm	Q-Lon	713

Omschrijving	Merk	Bladzijde
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3140, Gr breedte 4,0-5,0 mm, Gr diepte 7,5 mm, sponning 15,0 mm, afdichtspleet 4,0-6,5 mm	Q-Lon	713
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3141, Gr breedte 2,7-3,2 mm, Gr diepte 5,5 mm, sponning 12,0 mm, afdichtspleet 4,0-6,5 mm	Q-Lon	714
Q-Lon voor houten deur Q-lon 55, Gr breedte 2,7-3,0 mm, Gr diepte 6,0 mm, sponning 10,0 mm, afdichtspleet 3,0-4,5 mm	Q-Lon	714
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 46800, Gr breedte 2,6-3,5 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 3,0-3,5 mm, T-groef A	Q-Lon	715
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 48400, Gr breedte 3,2 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 0,5-2,0 mm, T-groef A	Q-Lon	715
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 48510, Gr breedte 3,2 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 1,1-2,4 mm, T-groef A	Q-Lon	715
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 48650, Gr breedte 3,2 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 1,8-3,4 mm, T-groef A	Q-Lon	716
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 48700, Gr breedte 3,2 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 2,5-6,0 mm, T-groef A	Q-Lon	716
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 48750, Gr breedte 3,2 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 2,7-4,6 mm, T-groef A	Q-Lon	716
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 48800, Gr breedte 3,2 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 2,5-7,0 mm, T-groef A	Q-Lon	717
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 48950, Gr breedte 3,2 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 4,0-6,5 mm, T-groef A	Q-Lon	717
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 69400, Gr breedte 4,6 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 0,5-1,5 mm, T-groef C	Q-Lon	717
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 69447, Gr breedte 4,6 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 2,5-7,0 mm, T-groef C	Q-Lon	718
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 69510, Gr breedte 4,6 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 1,1-2,4 mm, T-groef C	Q-Lon	718
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 69650, Gr breedte 4,6 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 1,8-3,4 mm, T-groef C	Q-Lon	718
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 69700, Gr breedte 4,6 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 2,5-6,0 mm, T-groef C	Q-Lon	719
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 69750, Gr breedte 4,6 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 2,7-4,6 mm, T-groef C	Q-Lon	719
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 69800, Gr breedte 4,6 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 2,5-7,0 mm, T-groef C	Q-Lon	719
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 7000, Gr breedte 3,0 mm, Gr diepte 6,0 mm, afdichtspleet 4,0-10,8 mm	Q-Lon	720
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 9112, Gr breedte 3,2 mm, Gr diepte 4,8 mm, afdichtspleet 3,0-4,9 mm	Q-Lon	720
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 9688, Gr breedte 2,8 mm, Gr diepte 3,9 mm, afdichtspleet 3,0-7,0 mm	Q-Lon	720
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 9112, Gr breedte 3,2 mm, Gr diepte 4,8 mm, afdichtspleet 3,0-4,9 mm	Q-Lon	721
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 9688, Gr breedte 2,8 mm, Gr diepte 3,9 mm, afdichtspleet 3,0-7,0 mm	Q-Lon	721
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 48400, Gr breedte 3,2 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 0,5-2,0 mm, T-groef A	Q-Lon	721
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 69400, Gr breedte 4,6 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 0,5-1,5 mm, T-groef A	Q-Lon	722
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 69447, Gr breedte 4,6 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 2,5-7,0 mm, T-groef C	Q-Lon	722
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 69510, Gr breedte 4,6 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 1,1-2,4 mm, T-groef C	Q-Lon	722
Q-Lon Brandvertragend		
Q-Lon Zelfklevend tochtstrip Q-Lon 3121FR 12,0 x 15,0 mm	Q-Lon	723
Q-Lon voor houten raam Q-lon 3013FR, Gr breedte 2,7-3,0 mm, Gr diepte 6,0 mm, sponning 8,0 mm, afdichtspleet 2,0-3,0 mm	Q-Lon	723
Q-Lon voor houten deur Q-lon 55FR, Gr breedte 2,7-3,0 mm, Gr diepte 6,0 mm, sponning 10,0 mm, afdichtspleet 3,0-4,5 mm	Q-Lon	723
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3109FR, Gr breedte 4,0-5,0 mm, Gr diepte 7,0 mm, sponning 18,0 mm, afdichtspleet 5,0-9,0 mm	Q-Lon	724
Q-Lon voor houten deur Q-lon 3091FR, Gr breedte 4,0-5,0 mm, Gr diepte 7,5 mm, sponning 15,0 mm, afdichtspleet 4,0-8,0 mm	Q-Lon	724
Q-Lon voor houten raam Q-lon 3063FR, Gr breedte 4,0-5,0 mm, Gr diepte 7,5 mm, sponning 12,0 mm, afdichtspleet 5,5-7,5 mm	Q-Lon	724
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 48750FR, Gr breedte 3,2 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 2,7-4,6 mm, T-groef A	Q-Lon	725
Q-Lon voor Aluminium deur raam Q-lon 48650FR, Gr breedte 3,2 mm, Gr diepte 2,3 mm, afdichtspleet 1,8-3,4 mm, T-groef A	Q-Lon	725
Schlegel Borstel 4,9 mm		
Schlegel borstel profiel 4,8 x 3,5 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 4,8 x 4,0 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 4,8 x 4,5 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 4,8 x 6,0 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 4,8 x 9,0 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel 6,9 mm		
Schlegel borstel profiel 6,9 x 4,0 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 6,9 x 4,25 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 6,9 x 4,5 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 6,9 x 5,0 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 6,9 x 5,5 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 6,9 x 6,0 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 6,9 x 7,0 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 6,9 x 8,0 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 6,9 x 9,0 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 6,9 x 12,0 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 6,9 x 15,0 mm	Schlegel	728
Schlegel borstel profiel 6,9 x 18,0 mm	Schlegel	728

Schlegel borstelhouder		
Schlegel borstelhouder zelfklevend LV 3015 geschikt voor borstel 4,8 mm	Schlegel	729
Schlegel borstelhouder niet zelfklevend LV 3015 geschikt voor borstel 4,8 mm	Schlegel	729
Schlegel borstelhouder LV 3016 geschikt voor borstel 6,9 mm	Schlegel	729
Schlegel borstelhouder LV 5438 geschikt voor borstel 4,8 mm	Schlegel	729
Omschrijving	Merk	Bladzijde
Schlegel borstelhouder		
Schlegel borstelhouder LV 5594 geschikt voor borstel 4,8 mm	Schlegel	730
Schlegel borstelhouder LV 5032 geschikt voor borstel 4,8 mm	Schlegel	730
Schlegel - Qlon accessoires		
Q-Lon afdekkap voor stolpraam	Q-Lon	726
Q-Lon modellen op sleutelring	Q-Lon	726
Q-Lon kniptang met tafel	Q-Lon	726
Q-Lon mes voor Q-Lon tang	Q-Lon	726
Q-Lon vervang tafel voor kniptang	Q-Lon	727
Q-Lon aandrukrol	Q-Lon	727

BRONS TOCHTSTRIP



Bronzen tochtstrip

Brons tochtstrip 28 mm

Breed 28 mm
Per rol van 30 meter

Artikel nr

Bestel nr

25B 11/8 inch 44000250

Telefoon 035-6012433 Telefax 035-6025775 Email info@jpmkok.nl



Q-Lon dichting profielen zelfklevend



Q-Lon 3117 zelfklevend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 11,2x6,5 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 11,2x6,5 mm, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3117Z	Q0371000C
QL 3117W	Q0371010C

Q-Lon 3117 zelfklevend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 11,2x 6,5 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 11,2x 6,5 mm, wit

QL 3117Z	Q0371000D
QL 3117W	Q0371010D

Q-Lon 3117 zelfklevend doos 2 x 400 meter

Kozijndichting profiel zelfklevend 11,2x6,5 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 11,2x6,5 mm, wit

QL 3117Z	Q03710008
QL 3117W	Q0371018

Breedte: 11,2 mm
Hoogte: 6,5 mm
Sponning: 11,0 mm
Afdichtspleet: 3,0 – 5,5 mm



Q-Lon 3116 zelfklevend doos 7meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 8,7 x 10,8 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 8,7 x 10,8 mm, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3116Z	Q045100C
QL 3116W	Q045101C

Q-Lon 3116 zelfklevend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 8,7 x 10,8 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 8,7 x 10,8 mm, wit

QL 3116Z	Q045100D
QL 3116W	Q045101D

Q-Lon 3116 zelfklevend doos 2 x 300 meter

Kozijndichting profiel zelfklevend 8,7 x 10,8 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 8,7 x 10,8 mm, wit

QL 3116Z	Q0451000
QL 3116W	Q0451010

Breedte: 10,8 mm
Hoogte: 8,7 mm
Sponning: 11,0 mm
Afdichtspleet: 3,0 – 5,5 mm



Q-Lon 3121 zelfklevend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, wit
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, grijs

Artikel nr	Bestel
QL 3121Z	Q038100C
QL 3121W	Q038101C
QL3121G	Q038105C

Q-Lon 3121 zelfklevend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, wit
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, grijs

QL 3121Z	Q038100D
QL 3121W	Q038101D
QL 3121G	Q038105D

Q-Lon 3121 zelfklevend doos 2 x 225 meter

Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, wit
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, grijs

QL 3121Z	Q0381000
QL 3121W	Q0381010
QL3121G	Q0381050

Breedte: 15,0 mm - Hoogte: 12,0 mm - Sponning: 15,0 mm - Afdichtspleet: 5,0 – 10,0 mm



Q-Lon 3126 zelfklevend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 10 x 3 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 10 x 3 mm, wit
Kozijndichting profiel zelfklevend 10 x 3 mm, grijs

Artikel nr	Bestel nr
QL 3126Z	Q050100C
QL 3126W	Q050101C
QL 3126G	Q050105C

Q-Lon 3126 zelfklevend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 10 x 3 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 10 x 3 mm, wit
Kozijndichting profiel zelfklevend 10 x 3 mm, grijs

QL 3126Z	Q050100D
QL 3126W	Q050101D
QL 3126G	Q050105D

Q-Lon 3126 zelfklevend doos 2 x 700 meter

Kozijndichting profiel zelfklevend 10 x 3 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 10 x 3 mm, wit
Kozijndichting profiel zelfklevend 10 x 3 mm, grijs

QL 3126Z	Q0501007
QL 3126W	Q0501017
QL 3126G	Q0501058

Breedte: 10,8 mm , Hoogte: 8,7 mm , Sponning: 11,0 mm , Afdichtspleet: 1,0 – 2,5 mm



Q-Lon 3124 zelfklevend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 6,4 x 3,7 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 6,4 x 3,7 mm, grijs

Artikel nr	Bestel
QL 3124Z	Q053100C
QL 3124G	Q053105C

Q-Lon 3124 zelfklevend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 6,4 x 3,7 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 6,4 x 3,7 mm, grijs

QL 3124Z	Q053100D
QL 3124G	Q053105D

Q-Lon 3124 zelfklevend doos 2 x 1000 meter

Kozijndichting profiel zelfklevend 6,4 x 3,7 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 6,4 x 3,7 mm, grijs

QL 3124Z	Q0531000
QL 3124G	Q0531050

Breedte: 6,4 mm
Hoogte: 3,7 mm
Sponning: 6,0 mm
Afdichtspleet: 2,5 - 3,5 mm



Q-Lon 3122 zelfklevend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 7,0 x 2,2 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 7,0 x 2,2 mm, wit
Kozijndichting profiel zelfklevend 7,0 x 2,2 mm, grijs

Artikel nr	Bestel nr
QL 3122Z	Q075000D
QL 3122W	Q075001D
QL 3122G	Q075005D

Q-Lon 3122 zelfklevend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 7,0 x 2,2 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 7,0 x 2,2 mm, wit
Kozijndichting profiel zelfklevend 7,0 x 2,2 mm, grijs

QL 3122Z	Q075000C
QL 3122W	Q075001C
QL 3122G	Q075005C

Q-Lon 3122 zelfklevend doos 2 x 200 meter

Kozijndichting profiel zelfklevend 7,0 x 2,2 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 7,0 x 2,2 mm, wit
Kozijndichting profiel zelfklevend 7,0 x 2,2 mm, grijs

QL 3122Z	Q0750000
QL 3122W	Q0750010
QL 3122G	Q0750050

Breedte: 7,0 mm - Hoogte: 2,2 mm - Sponning: 7,0 mm - Afdichtspleet: 0,5 - 2,0 mm



Q-lon dichting profielen zelfklevend



Q-Lon 9171 zelfklevend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 8,0 x 6,0 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 8,0 x 6,0 mm, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 9171Z	Q009200C
QL 9171W	Q009201C

Q-Lon 9171 zelfklevend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 8,0 x 6,0 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 8,0 x 6,0 mm, wit

QL 9171Z	Q009200D
QL 9171W	Q009201D

Q-Lon 9171 zelfklevend doos 2 x 500 meter

Kozijndichting profiel zelfklevend 8,0 x 6,0 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 8,0 x 6,0 mm, wit

QL 9171Z	Q0092000
QL 9171W	Q0092010

Breedte: 8,0 mm
Hoogte: 6,0 mm
Sponning: 8,0 mm
Afdichtspleet: 2,5 - 5,0 mm



Q-Lon 1032 zelfklevend doos 7 meter

Rol 7 meter in doos, overdoos 14 stuks
Kozijndichting profiel zelfklevend 12,0 x 7,0 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 12,0 x 7,0 mm, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 1032Z	Q066000C
QL 1032W	Q066001C

Q-Lon 1032 zelfklevend doos 25 meter

Rol 25 meter in doos, overdoos 8 stuks
Kozijndichting profiel zelfklevend 12,0 x 7,0 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 12,0 x 7,0 mm, wit

QL 1032Z	Q066000D
QL 1032W	Q066001D

Q-Lon 1032 zelfklevend doos 2 x 250 meter

Kozijndichting profiel zelfklevend 12,0 x 7,0 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 12,0 x 7,0 mm, wit

QL 1032Z	Q0660000
QL 1032W	Q0660010

Breedte: 12,0 mm
Hoogte: 7,0 mm
Sponning: 12,0 mm
Afdichtspleet: 2,0 - 6,0 mm



Q-Lon 1026 zelfklevend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 12,0 x 4,0 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 12,0 x 4,0 mm, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 1026Z	Q062000C
QL 1026W	Q062001C

Q-Lon 1026 zelfklevend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 12,0 x 4,0 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 12,0 x 4,0 mm, wit

QL 1026Z	Q062000D
QL 1026W	Q062001D

Q-Lon 1026 zelfklevend doos 2 x 250 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 12,0 x 4,0 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 12,0 x 4,0 mm, wit

QL 1026Z	Q0620000
QL 1026W	Q0620010

Breedte: 12,0 mm
Hoogte: 4,0 mm
Sponning: 12,0 mm
Afdichtspleet: 1,0 - 3,0 mm



Q-Lon 3004 voor ramen en deuren doos 7 meter

Rol 7 meter, overdoos 14 stuks
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3004Z	Q004000C
QL 3004W	Q004001C

Q-Lon 3004 voor ramen-deuren doos 25 meter

Rol 25 meter, overdoos 8 stuks
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3004Z	Q004000D
QL 3004W	Q004001D

Q-Lon 3004 voor ramen-deuren doos 2 x 350 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3004Z	Q0040007
QL 3004W	Q0040017

Groefbreedte: 2,7 - 3,0 mm
Minimale groefdiepte: 6,0 mm
Sponning: 10,5 mm
Afdichtspleet: 3,0 - 5,0 mm



Q-Lon 3009 voor ramen en deuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3009Z	Q036000C
QL 3009W	Q036001C

Q-Lon 3009 voor ramen en deuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3009Z	Q036000D
QL 3009W	Q036001D

Q-Lon 3009 voor ramen en deuren doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3009Z	Q0030005
QL 3009W	55000036

Groefbreedte: 2,7 - 3,0 mm
Minimale groefdiepte: 6,0 mm
Sponning: 11,0 mm
Afdichtspleet: 4,0 - 7,5 mm



Q-Lon 3011 voor ramen en deuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3011Z	Q006000C
QL 3011W	Q006001C

Q-Lon 3011 voor ramen en deuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3011Z	Q006000D
QL 3011W	Q006001D

Q-Lon 3011 voor ramen en deuren doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3011Z	Q0060005
QL 3011W	Q0060015

Groefbreedte: 2,7 - 3,0 mm
Minimale groefdiepte: 6,0 mm
Afdichtspleet: 3,5 - 5,5 mm



Q-lon assortimentsoverzicht



Q-Lon 3013 voor ramen en meubilair doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL3013Z	Q008000C
QL 3013W	Q008001C

Q-Lon 3013 voor ramen en meubilair doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3013Z	Q008000D
QL 3013W	Q008001D

Q-Lon 3013 voor ramen en meubilair doos 2 x 350 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3013Z	Q0080007
QL 3013W	Q0080017

Groefbreedte: 2,7 - 3,0 mm
Minimale groefdiepte: 6,0 mm
Afdichtspleet: 2,0 - 3,0 mm



Q-Lon 3034 voor ramen doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3013Z	Q010000C
QL 3013W	Q010001C

Q-Lon 3034 voor ramen doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3013Z	Q010000D
QL 3013W	Q010001D

Q-Lon 3034 voor ramen doos 2 x 200 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3013Z	Q0100000
QL 3013W	Q0100010

Groefbreedte: 2,7 - 3,0 mm
Minimale groefdiepte: 8,0 mm
Afdichtspleet: 0,0 - 1,5 mm



Q-Lon 3054 voor ramen doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3014Z	Q014000C
QL 3014W	Q014001C

Q-Lon 3054 voor ramen doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3014Z	Q014000D
QL 3014W	Q014001D

Q-Lon 3054 voor ramen doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3014Z	Q0140005
QL 3014W	Q0140015

Groefbreedte: 2,8 - 3,2 mm
Minimale groefdiepte: 5,5 mm
Sponning: 10,0 mm
Afdichtspleet: 4,0 - 6,0 mm



Q-Lon 3063 voor ramen doos 7 meter

Rol 7 meter, overdoos 14 stuks
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3063Z	Q001000C
QL 3063W	Q001001C

Q-Lon 3063 voor ramen doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit


QL 3063Z	Q001000D
QL 3063W	Q001001D

Q-Lon 3063 voor ramen doos 2 x 200 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3063Z	55000001
QL 3063W	Q0010014

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,5 mm
Sponning: 12,0 mm
Afdichtspleet: 5,5 - 7,5 mm



Q-Lon 3063 Hoekjes

Hoekjes voor rondgaande dichting profiel, zwart
Hoekjes voor rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3063Z	Q001000A
QL 3093W	Q001001A

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,5 mm
Sponning: 12,0 mm
Afdichtspleet: 5,5 - 7,5 mm



Q-Lon 3070 voor ramen en meubilair doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3070Z	Q021000C
QL3070 W	Q021001C

Q-Lon 3070 voor ramen en meubilair doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3063Z	Q021000D
QL 3063W	Q021001D

Q-Lon 3070 voor ramen en meubilair doos 2 x 400 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3063Z	55000021
QL 3063W	Q0210018

Groefbreedte: 2,7 - 3,0 mm
Minimale groefdiepte: 8,0 mm
Sponning: 8,0 mm
Afdichtspleet: 0,0 - 1,5 mm



Q-Lon 3072 voor ramen en deuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3072Z	Q022000C
QL 3072W	Q022001C

Q-Lon 3072 voor ramen en deuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3072Z	Q022000D
QL 3072W	Q022001D

Q-Lon 3072 voor ramen en deuren doos 2 x 300 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3072Z	Q0220006
QL 3072W	Q0220016

Groefbreedte: 2,7 – 3,2 mm
Minimale groefdiepte: 6,5 mm
Sponning: 10,0 mm
Afdichtspleet: 2,7 - 4,3 mm



Q-Lon 3073 voor buitendeuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3073Z	Q073000C
QL 3073W	Q073001C

Q-Lon 3073 voor buitendeuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3073Z	Q073000D
QL 3073W	Q073001D

Q-Lon 3073 voor buitendeuren doos 2 x 150 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3073Z	Q0730000
QL 3073W	Q0730010

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,5 mm
Sponning: 13,0 mm
Afdichtspleet: 5,0 - 8,0 mm



Q-Lon 3073 Hoekjes

Hoekjes voor rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 3073Z	Q073000A

Hoekjes voor rondgaande dichting profiel, wit

QL 3073W	Q073001A
----------	----------

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,5 mm
Sponning: 13,0 mm
Afdichtspleet: 5,0 - 8,0 mm



Q-lon assortimentsoverzicht



Q-Lon 3074 voor ramen doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr Bestel nr

QL 3074Z Q074000C

QL 3074W Q074001C

Q-Lon 3074 voor ramen doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3074Z Q074000D

QL 3074W Q074001D

Q-Lon 3074 voor ramen doos 2 x 300 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3074Z Q0740000

QL 3074W Q0740010

Groefbreedte: 2,7 - 3,2 mm

Minimale groefdiepte: 6,5 mm

Sponning: 8,5 mm

Afdichtspleet: 3,5 - 5,5 mm



Q-Lon 3091 voor buiten-binnendeuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr Bestel nr

QL 3091Z Q024000C

QL 3091W Q024001C

Q-Lon 3091 voor buiten-binnendeuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3091Z Q024000D

QL 3091W Q024001D

Q-Lon 3091 voor buiten-binnendeuren doos 2 x 150 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3091Z Q0240003

QL 3091W Q0240013

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm

Minimale groefdiepte: 7,5 mm

Sponning: 15,0 mm

Q-Lon 3091 Hoekjes

Artikel nr Bestel nr

Hoekjes voor rondgaande dichting profiel, zwart

QL 3091HZ Q024000A

Hoekjes voor rondgaande dichting profiel, wit

QL 3091HW Q024001A

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm

Minimale groefdiepte: 7,5 mm

Sponning: 15,0 mm

Afdichtspleet: 4,0 - 8,0 mm





Q-Lon 3094 voor deuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3094Z	Q026000C
QL 3094W	Q026001C

Q-Lon 3094 voor deuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3094Z	Q026000D
QL 3094W	Q026001D

Q-Lon 3094 voor deuren doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3094Z	Q0260005
QL 3094W	Q0260015

Groefbreedte: 2,7 - 3,2 mm
Minimale groefdiepte: 6,5 mm
Sponning: 10,0 mm
Afdichtspleet: 3,0 - 6,0 mm



Q-Lon 3096 voor ramen en deuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3096Z	Q027000C
QL 3096W	Q027001C

Q-Lon 3096 voor ramen en deuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3096Z	Q027000D
QL 3096W	Q027001D

Q-Lon 3096 voor ramen en deuren doos 2 x 200 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3096Z	55000027
QL 3096W	Q0270014


Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,5 mm
Sponning: 12,0 mm
Afdichtspleet: 3,0 - 6,0 mm

Q-Lon 3096 Hoekjes

Hoekjes voor rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 3096HZ	Q027000A

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,5 mm
Sponning: 12,0 mm
Afdichtspleet: 3,0 - 6,0 mm





Q-Lon 3097 voor ramen en deuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3097Z	Q028000C
QL 3097W	Q028001C

Q-Lon 3097 voor ramen en deuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit


QL 3097Z	Q028000D
QL 3097W	Q028001D

Q-Lon 3097 voor ramen en deuren doos 2 x 150 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3097Z	Q0280003
QL 3097W	Q028001D

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,5 mm
Sponning: 18,0 mm
Afdichtspleet: 3,5 - 6,0 mm



Q-Lon 3097 Hoekjes

Hoekjes voor rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 3097HZ	Q028000A

Hoekjes voor rondgaande dichting profiel, wit

QL 3097HW	Q028001A
-----------	----------

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,5 mm
Sponning: 18,0 mm
Afdichtspleet: 3,5 - 6,0 mm



Q-Lon 3106 voor binnen deuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3106Z	Q032000C
QL 3106W	Q032001C

Q-Lon 3106 voor binnen deuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3106Z	Q032000D
QL 3106W	Q032001D

Q-Lon 3106 voor binnen deuren doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3106Z	55000032
QL 3106W	Q0320015

Groefbreedte: 3,5 - 4,0 mm
Minimale groefdiepte: 6,5 mm
Sponning: 12,0 mm
Afdichtspleet: 3,0 - 5,0 mm



Q-Lon 3109 voor buitendeuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3109Z	Q033000C
QL 3109W	Q033001C

Q-Lon 3109 voor buitendeuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3109Z	Q033000D
QL 3109W	Q033001D

Q-Lon 3109 voor buitendeuren doos 2 x 100 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3109Z	Q0330000
QL 3109W	Q0330011

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,0 mm
Sponning: 18,0 mm



Q-Lon 3109 Hoekjes

Hoekjes voor rondgaande dichting profiel, zwart
Hoekjes voor rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3109HZ	Q033000A
QL 3109WZ	Q033001A

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,0 mm
Sponning: 18,0 mm
Afdichtspleet: 5,0 - 9,0 mm



Q-Lon 3110 voor binnendeuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3110Z	Q034000C
QL 3110W	Q034001C

Q-Lon 3110 voor binnendeuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3110Z	Q034000D
QL 3110W	Q034001D

Q-Lon 3110 voor binnendeuren doos 2 x 150 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3110Z	55000034
QL 3110W	Q0340010

Groefbreedte: 3,5 - 4,0 mm
Minimale groefdiepte: 6,5 mm
Sponning: 12,0 mm
Afdichtspleet: 3,5 - 4,0 mm



Q-Lon 3113 voor binnen deuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3113Z	Q035000C
QL 3113W	Q035001C

Q-Lon 3113 voor binnen deuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3113Z	Q035000D
QL 3112W	Q035001D

Q-Lon 3113 voor binnen deuren doos 2 x 200 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3113Z	Q0350000
QL 3112W	Q0350010

Groefbreedte: 3,5 - 4,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,0 mm
Sponning: 12,0 mm
Afdichtspleet: 4,0 - 7,5 mm



Q-Lon 3118 voor ramen en buitendeuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3118Z	Q044000C
QL 3118W	Q044001C

Q-Lon 3118 voor ramen en buitendeuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3118Z	Q044000D
QL 3118W	Q044001D

Q-Lon 3118 voor ramen en buitendeuren doos 2 x 300 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3118Z	Q0440006
QL 3118W	Q0440016

Groefbreedte: 3,0 - 3,3 mm
Minimale groefdiepte: 7,0 mm
Sponning: 9,0 mm
Afdichtspleet: 3,0 - 7,5 mm



Q-Lon 3140 voor ramen doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3140Z	Q040000C
QL 3140W	Q040001C

Q-Lon 3140 voor ramen doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3140Z	Q040000D
QL 3140W	Q040001D

Q-Lon 3140 voor ramen doos 2 x 200 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3140Z	Q0400004
QL 3140W	Q0400014

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,5 mm
Sponning: 15,0 mm
Afdichtspleet: 4,0 - 6,5 mm



Q-lon assortimentsoverzicht



Q-Lon 3141 voor binnen deuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr Bestel nr

QL 3141Z Q069000C

QL 3141W Q069001C

Q-Lon 3141 voor binnen deuren doos 7 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3141Z Q069000D

QL 3141W Q069001D

Q-Lon 3141 voor binnen deuren doos 2 x 300 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3141Z Q0690000

QL 3141W Q0690010

Groefbreedte: 2,7 - 3,2 mm

Minimale groefdiepte: 5,5 mm

Sponning: 12,0 mm

Afdichtspleet: 4,0 - 6,5 mm



Q-Lon 55 voor binnendeuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr Bestel nr

QL 55Z Q077000C

QL 55W Q077001C

Q-Lon 55 voor binnendeuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 55Z Q077000D

QL 55Z Q077001D

Q-Lon 55FR brandvertragend doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 55Z Q0770000

QL 55W Q0770010

Groefbreedte: 2,7 - 3,0 mm

Minimale groefdiepte: 6,0 mm

Sponning: 10,0 mm

Afdichtspleet: 3,0 - 4,5 mm



Q-Lon 46800 groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 46800Z	Q081000C

Q-Lon 46800 groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 46800Z	Q081000D
-----------	----------

Q-Lon 46800 groef profiel voet doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 46800Z	Q0810000
-----------	----------

Groefbreedte: 2,6 - 3,5 mm

Groefdiepte: 2,3 mm

Afdichtspleet: 3,0 - 3,5 mm

T-groef type C (7,5 mm) Voetbreedte 6,9 mm



Q-Lon 48400 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 48400Z	Q078000C

Q-Lon 48400 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48400Z	Q078000D
-----------	----------

Q-Lon 48400 T groef profiel voet doos 2 x 900 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48400Z	Q0780000
-----------	----------

Groefbreedte: 3,2 mm

Groefdiepte: 2,3 mm

Afdichtspleet: 0,5 - 2,0 mm

T-groef type A (5,3 mm) Voetbreedte 4,8 mm



Q-Lon 48510 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 48510Z	Q065000C

Q-Lon 48510 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48510Z	Q065000D
-----------	----------

Q-Lon 48510 T groef profiel voet doos 5 x 100 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48510Z	Q0650001
-----------	----------

Groefbreedte: 3,2 mm

Groefdiepte: 2,3 mm

Afdichtspleet: 1,1 - 2,4 mm

T-groef type A (5,3 mm) Voetbreedte 4,8 mm



Q-Lon 48650 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 48650Z	Q041000C
QL 48650W	Q041001C

Q-Lon 48650 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit


QL 48650Z	Q041000D
QL 48650W	Q041001D

Q-Lon 48650 T groef profiel voet doos 2 x 800 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 48650Z	Q0410000
QL 48650W	Q0410010

Groefbreedte: 3,2 mm
Groefdiepte: 2,3 mm
Afdichtspleet: 1,8 - 3,4 mm
T-groef type A (5,3 mm) Voetbreedte 4,8 mm



Q-Lon 48700 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 48400Z	Q076000C

Q-Lon 48700 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48400Z	Q076000D
-----------	----------

Q-Lon 48700 T groef profiel voet doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48400Z	Q0760000
-----------	----------

Groefbreedte: 3,2 mm
Groefdiepte: 2,3 mm
Afdichtspleet: 2,5 - 6,0 mm
T-groef type A (5,3 mm) Voetbreedte 4,8 mm



Q-Lon 48750 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 48750Z	Q055000C
QL 48750W	Q055001C

Q-Lon 48750 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 48750Z	Q055000D
QL 48750W	Q055001C

Q-Lon 48750 T groef profiel voet doos 2 x 600 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 48750Z	Q0550000
QL 48750W	5MS00002

Groefbreedte: 3,2 mm
Groefdiepte: 2,3 mm
Afdichtspleet: 2,7 - 4,6 mm
T-groef type A (5,3 mm) Voetbreedte 4,8 mm



Q-Lon 48800 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr Bestel nr

QL 48800Z Q049000C

QL 48800W Q049001C

Q-Lon 48800 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 48800Z Q049000D

QL 48800W Q049001D

Q-Lon 48800 T groef profiel voet doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 48800Z Q0490000

QL 48800W Q0490010

Groefbreedte: 3,2 mm

Groefdiepte: 2,3 mm

Afdichtspleet: 2,5 - 7,0 mm

T-groef type A (5,3 mm) Voetbreedte 4,8 mm



Q-Lon 48950 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr Bestel nr

QL 48950Z Q052100C

Q-Lon 48950 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48950Z Q052100D

Q-Lon 48950 T groef profiel voet doos 2 x 500 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48950Z Q0521009

Groefbreedte: 3,2 mm

Groefdiepte: 2,3 mm

Afdichtspleet: 4,0 x 6,5 mm

T-groef type A (5,3 mm) Voetbreedte 4,8 mm



Q-Lon 69400 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr Bestel nr

QL 69400Z Q056000C

Q-Lon 69400 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 69400Z Q056000D

Q-Lon 69400 T groef profiel voet doos 2 x 900 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 69400Z Q0560000

Groefbreedte: 4,6 mm

Groefdiepte: 2,3 mm

Afdichtspleet: 0,5—1,5 mm

T-groef type C (7,5 mm) Voetbreedte 6,9 mm



Q-lon assortimentsoverzicht



Q-Lon 69447 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, grijs

Artikel nr Bestel nr

QL 69447Z Q070000C

QL 69447G Q070005C

Q-Lon 69447 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, grijs

QL 69447Z Q070000D

QL 69447G Q070005D

Q-Lon 69447 T groef profiel voet doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, grijs

QL 69447Z Q0700000

QL 69447G Q0700050

Groefbreedte: 4,6 mm

Groefdiepte: 2,3 mm

Afdichtspleet: 2,5 - 7,0 mm

T-groef type C (7,5 mm) Voetbreedte 6,9 mm



Q-Lon 69510 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr Bestel nr

QL 69510Z Q057000C

Q-Lon 69510 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 69510Z Q057000D

Q-Lon 69510 T groef profiel voet doos 2 x 700 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart


QL 69510Z Q0570000

Groefbreedte: 4,6 mm

Groefdiepte: 2,3 mm

Afdichtspleet: 1,1 - 2,4 mm

T-groef type C (7,5 mm) Voetbreedte 6,9 mm



Q-Lon 69650 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr Bestel nr

QL 69650Z Q086000C

Q-Lon 69650 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 69650Z Q086000D

Q-Lon 69650 T groef profiel voet doos 2 x 600 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart


QL 69650Z Q0860000

Groefbreedte: 4,6 mm

Groefdiepte: 2,3 mm

Afdichtspleet: 1,8 - 3,4 mm

T-groef type C (7,5 mm) Voetbreedte 6,9 mm



Q-Lon 69700 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 69700Z	Q068000C

Q-Lon 69700 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 69700Z	Q068000D
-----------	----------

Q-Lon 69700 T groef profiel voet doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 69700Z	Q0680000
-----------	----------

Groefbreedte: 4,6 mm
Groefdiepte: 2,3 mm
Afdichtspleet: 2,5 - 6,0 mm
T-groef type C (7,5 mm) Voetbreedte 6,9 mm



Q-Lon 69750T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 69750Z	Q083000C
QL 69750W	Q083010C

Q-Lon 69750T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 69750Z	Q083000D
QL 69750W	Q083010D

Q-Lon 69750T groef profiel voet doos 2 x 500 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 69750Z	Q0830000
QL 69750W	Q0830010

Groefbreedte: 4,6 mm
Groefdiepte: 2,3 mm
Afdichtspleet: 2,7 - 4,6 mm
T-groef type C (7,5 mm) Voet breedte 6,9 mm



Q-Lon 69800 T groef profiel voet doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 69800Z	Q061000C
QL 69800W	Q061001C

Q-Lon 69800 T groef profiel voet doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 69800Z	Q061000D
QL 69800W	Q061001D

Q-Lon 69800 T groef profiel voet doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 69800Z	Q0610000
QL 69800W	Q0610010

Groefbreedte: 4,6 mm
Groefdiepte: 2,3 mm
Afdichtspleet: 2,5 - 7,0 mm
T-groef type C (7,5 mm) Voetbreedte 6,9 mm



Q-Lon 7000 voor binnen-en buitendeuren doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 7000Z	Q060000C
QL 7000W	Q060001C

Q-Lon 7000 voor binnen-en buitendeuren doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 7000Z	Q060000D
QL 7000W	Q060001D

Q-Lon 7000 voor binnen-en buitendeuren doos 2 x 175 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit


QL 7000Z	Q0600000
QL 7000W	Q0600010

Groefbreedte: 2,7 - 3,0 mm

Minimale groefdiepte: 6,0 mm

Sponning: 13,0 mm

Afdichtspleet: 4,0 - 10,8 mm



Q-Lon 9112 Buidelgleuf doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos,

Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 9112Z	Q042000C

Q-Lon 9112 Buidelgleuf doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 9112Z	Q042000D
----------	----------

Q-Lon 9112 Buidelgleuf doos 2 x 300 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 9112Z	Q0420006
----------	----------

Groefbreedte: 3,2 mm

Minimale groefdiepte: 4,8 mm

Afdichtspleet: 3,0 - 4,9 mm



Q-Lon 9688 buidelgleuf doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos,

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 9688Z	Q064000C
QL 9688W	Q064001C

Q-Lon 9688 buidelgleuf doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 9688Z	Q064000D
QL 9688W	Q064001D

Q-Lon 9688 buidelgleuf doos 2 x 400 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

Rondgaande dichting profiel, wit

QL 9688Z	Q0640000
QL 9688W	Q0640010

Groefbreedte: 2,8 mm

Minimale groefdiepte: 3,9 mm

Afdichtspleet: 3,0 - 7,0 mm



Q-Lon 9112 Buidelgleuf doors 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos,
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 9112Z	Q042000C

Q-Lon 9112 Buidelgleuf doors 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 9112Z	Q042000D
----------	----------

Q-Lon 9112 Buidelgleuf doors 2 x 300 meter

2 Rol 300 meter in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 9112Z	Q042000E
----------	----------

Groefbreedte: 3,2 mm
Minimale groefdiepte: 4,8 mm
Afdichtspleet: 3,0 - 4,9 mm



Q-Lon 9688 buidelgleuf doors 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos,
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 9688Z	Q064000C
QL 9688W	Q064001C

Q-Lon 9688 buidelgleuf doors 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 9688Z	Q064000D
QL 9688W	Q064001D

Q-Lon 9688 buidelgleuf doors 2 x 400 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 9688Z	Q0640000
QL 9688W	Q0640010

Groefbreedte: 2,8 mm
Minimale groefdiepte: 3,9 mm
Afdichtspleet: 3,0 - 7,0 mm



Q-Lon 48400 T groef profiel voet doors 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos,
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 48400Z	Q078000C

Q-Lon 48400 T groef profiel voet doors 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48400Z	Q078000D
-----------	----------

Q-Lon 48400 T groef profiel voet doors 2 x 900 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48400Z	Q0780000
-----------	----------

Groefbreedte: 3,2 mm
Groefdiepte: 2,3 mm
Afdichtspleet: 0,5 - 2,0 mm
Voetbreedte 4,8 mm
T groef type A 5,3 mm



Q-Lon 69400 T groef profiel doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 69400Z	Q056000C

Q-Lon 69400 T groef profiel doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart


QL 69400Z	Q056000D
-----------	----------

Q-Lon 69400 T groef profiel doos 2 x 900 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 69400Z	Q0560000
-----------	----------

Groefbreedte: 4,6 mm
Groefdiepte: 2,3 mm
Afdichtspleet: 0,5 - 1,5 mm
T-groef type A (5,3 mm) Voet breedte 4,8 mm



Q-Lon 69447 T groef profiel doos 7 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, grijs

Artikel nr	Bestel nr
QL 69447Z	Q070000C
QL 69447G	Q070005C

Q-Lon 69447 T groef profiel doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, grijs

QL 69447Z	Q070000D
QL 69447G	Q070005D

Q-Lon 69447 T groef profiel doos 2 x 250 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, grijs

QL 69447Z	Q0700000
QL 69447G	Q0700050

Groefbreedte: 4,6 mm
Groefdiepte: 2,3 mm
Afdichtspleet: 2,5 - 7,0 mm
T-groef type C (7,5 mm) voetbreedte 6,9 mm



Q-Lon 69510 T groef profiel doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 69510Z	Q057000C

Q-Lon 69510 T groef profiel doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 69510Z	Q057000D
-----------	----------

Q-Lon 69510 T groef profiel doos 2 x 700 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 69510Z	Q0570000
-----------	----------

Groefbreedte: 4,6 mm
Groefdiepte: 2,3 mm
Afdichtspleet: 1,1 - 2,4 mm
Voetbreedte 6,9 mm
T-groef type C (7,5 mm)



Q-lon FR brandvertragend



Q-Lon 3121FR zelfklevend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3121FRZ	Q038B00C
QL 3121FRW	Q038B01C

Q-Lon 3121FR zelfklevend doos 25 meter

Rol 25 meter verpakt 8 stuks in overdoos
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, wit

QL 3121FRZ	Q038B00D
QL 3121FRW	Q038B01C

Q-Lon 3121 zelfklevend doos 2 x 225 meter

Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, zwart
Kozijndichting profiel zelfklevend 12x15 mm, wit

QL 3121FRZ	Q038B000
QL 3121FRW	Q038B010

Breedte: 15,0 mm
Hoogte: 12,0 mm
Sponning: 15,0 mm
Afdichtspleet: 5,0 – 10,0 mm



Q-Lon 3113FR brandvertragend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

Artikel nr	Bestel nr
QL 3113FRZ	Q035B00C
QL 3113FRW	Q035B01C

Q-Lon 3113FR brandvertragend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3113FRZ	Q035B00D
QL 3113FRW	Q035B01D

Q-Lon 3113FR brandvertragend doos 2 x 225 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart
Rondgaande dichting profiel, wit

QL 3113FRZ	Q035B000
QL 3113FRW	Q035B010

Groefbreedte: 3,5 - 4,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,0 mm
Sponning: 12,0 mm
Afdichtspleet: 4,0 - 7,5 mm



Q-Lon 55FR brandvertragend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 55FRZ	Q077B00C

Q-Lon 55FR brandvertragend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 55FRZ	Q077B00D
----------	----------

Q-Lon 55FR brandvertragend doos 2 x 250 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 55FRZ	Q077B00D
----------	----------

Groefbreedte: 2,7 - 3,0 mm
Minimale groefdiepte: 6,0 mm
Sponning: 10,0 mm
Afdichtspleet: 3,0 - 4,5 mm



Q-lon FR brandvertragend



Q-Lon 3109FR brandvertragend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 3109FR	Q033B00C

Q-Lon 3109FR brandvertragend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 3109FR	Q033B00D
-----------	----------

Q-Lon 3109FR brandvertragend doos 2 x 100 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 3109FR	Q033B00D
-----------	----------

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,0 mm
Sponning: 18,0 mm
Afdichtspleet: 5,0 - 9,0 mm



Q-Lon 3091FR brandvertragend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 3091FRZ	Q024B00C

Q-Lon 3091FR brandvertragend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 3091FRZ	Q024B00D
------------	----------

Q-Lon 3091FR brandvertragend doos 2 x 150 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 3091FRZ	Q024B000
------------	----------

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,5 mm
Sponning: 15,0 mm
Afdichtspleet: 4,0 - 8,0 mm



Q-Lon 3063 brandvertragend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, 5,5 x 7,5 mm, zwart

Artikel nr	Bestel nr
QL 3063FRZ	Q001B00D

Q-Lon 3063 brandvertragend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, 5,5 x 7,5 mm, zwart

QL 3063FRZ	Q001B00C
------------	----------

Q-Lon 3063 brandvertragend doos 2 x 200 meter

Rondgaande dichting profiel, 5,5 x 7,5 mm, zwart

QL 3063FRZ	Q001B000
------------	----------

Groefbreedte: 4,0 - 5,0 mm
Minimale groefdiepte: 7,5 mm
Sponning: 12,0 mm
Afdichtspleet: 5,5 - 7,5 mm



Q-lon FR brandvertragend



Q-Lon 48750FR T groef brandvertragend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart
Q055B00C

Artikel nr Bestel nr

QL 48750FRZ

Q-Lon 48750FR T groef brandvertragend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48750FR Q055B00D

Q-Lon 48750FR T groef brandvertragend doos 2 x 600 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48750FR Q055B00D

Groefbreedte: 3,2 mm
Groefdiepte: 2,3 mm
Afdichtspleet: 2,7 - 4,6 mm
T-groef type A (5,3 mm) voetbreedte 4,8 mm



Q-Lon 48650 T groef brandvertragend doos 7 meter

Rol 7 meter, verpakt 14 stuks in overdoos,
Rondgaande dichting profiel, zwart

Artikel nr Bestel nr

QL 48650FRZ Q041B00C

Q-Lon 48650 T groef brandvertragend doos 25 meter

Rol 25 meter, verpakt 8 stuks in overdoos
Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48650FRZ Q041B00D

Q-Lon 48650 T groef brandvertragend doos 2 x 500 meter

Rondgaande dichting profiel, zwart

QL 48650FRZ Q041B00D

Groefbreedte: 3,2 mm
Groefdiepte: 2,3 mm
Afdichtspleet: 1,8 - 3,4 mm
T-groef type A (5,3 mm) Voetbreedte 4,8 mm



Q-Lon Toebehoren



Q-Lon afdekkap voor stolpraam en deur

Q-lon afdekkap voor stolpraam en deur zwart
Q-lon afdekkap voor stolpraam en deur wit
Q-lon afdekkap voor stolpraam en deur bruin

Artikel nr	Bestel nr
MIS9185Z	56000051
MIS9185W	56000052
MIS9185B	56000053



Q-Lon modellen bos

Ql-lon modellen bos van dichtingen

Bestel nr
Q0000001



Q-Lon knip tang

Ql-lon knip tang met tafel voor Q-lon

Artikel nr	Bestel nr
MIS-9001-99-tang	56000005



Q-Lon messen voor Q-lon tang

Q-lon messen voor Q-lon tang, verpakt per 10 stuks

Artikel nr	Bestel nr
	56000002



Q-Lon Toebehoren



Q-Lon vervang tafel

Q-lon vervang tafel voor tang

Artikel nr

Bestel nr

MIS-9001-99-4022 56000007



Q-Lon aandrukrol

Q-lon aandrukrol

Artikel nr

Bestel nr

MIS-9007-01 55000098



Q-lon haspelwagen

Q-lon haspelwagen voor 2 rollen Q-lon, met veer

Bestel nr

30EM0002




Q-lon haspelwagen

Q-lon haspelwagen voor 4 rollen Q-lon, met veer


Bestel nr

30EM0005



	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte



Q-Lon borstel 4,8 mm

Q-lon borstel profiel 4,8 x 3,5 mm doos 4 x 800 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 4,8 x 4,0 mm doos 4 x 700 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 4,8 x 4,0 mm doos 4 x 700 meter zwart
 Q-lon borstel profiel 4,8 x 4,5 mm doos 4 x 550 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 4,8 x 6,0 mm doos 4 x 400 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 4,8 x 9,0 mm doos 4 x 225 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 4,8 x 9,0 mm doos 4 x 250 meter zwart

Bestel nr
 54220035
 54200037
 54222038
 54200002
 54220040
 54220050
 54222050



Q-Lon borstel 6,9 mm

Q-lon borstel profiel 6,9 x 4,0 mm doos 4 x 475 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 4,5 mm doos 4 x 475 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 4,5 mm doos 4 x 475 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 4,25 mm doos 4 x 475 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 5,0 mm doos 4 x 375 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 5,5 mm doos 4 x 325 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 6,0 mm doos 4 x 325 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 6,0 mm doos 4 x 325 meter zwart
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 7,0 mm doos 4 x 275 meter zwart
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 7,0 mm doos 2 x 400 meter wit
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 8,0 mm doos 4 x 200 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 9,0 mm doos 4 x 175 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 12,0 mm doos 2 x 200 meter grijs
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 15,0 mm doos 2 x 125 meter zwart
 Q-lon borstel profiel 6,9 x 18,0 mm doos 2 x 125 meter zwart

Bestel nr
 54200004
 54200015
 54200015
 54210020
 54200030
 54200021
 54200040
 54210040
 54210003
 54211001
 54200080
 54200050
 54200060
 54202070
 54210010



Borstelprofiel houder



Schlegel borstelhouder LV 3015

Schlegel borstelhouder LV 3015 geschikt voor borstel 4,8 mm
Lengte borstelhouder zelfklevend 2,60 meter wit


55301501

Schlegel borstelhouder LV 3015 geschikt voor borstel 4,8 mm
Lengte borstelhouder zelfklevend 2,60 meter zwart

55301502

Schlegel borstelhouder LV 3015 geschikt voor borstel 4,8 mm
Lengte borstelhouder niet zelfklevend 2,60 meter wit


55301591



Schlegel borstelhouder LV 3016

Schlegel borstelhouder LV 3016 geschikt voor borstel 6,9 mm
Lengte borstelhouder zelfklevend 3,0 meter zwart

55391601




Schlegel borstelhouder LV 5438

Schlegel borstelhouder LV 5438 geschikt voor borstel 4,8 mm
Lengte borstelhouder 2,20 meter wit

55543800

Schlegel borstelhouder LV 5438 geschikt voor borstel 4,8 mm
Lengte borstelhouder 2,20 meter zwart

55543801






Schlegel borstelhouder LV 5594

Schlegel borstelhouder LV 5594 geschikt voor borstel 4,8 mm
Lengte borstelhouder zelfklevend 2,10 meter wit


55559400

Schlegel borstelhouder LV 5594 geschikt voor borstel 4,8 mm
Lengte borstelhouder zelfklevend 2,10 meter zwart


55559402



Surface mounted





Rebate mounted



Schlegel borstelhouder LV 5032

Schlegel borstelhouder LV 5032 geschikt voor borstel 4,8 mm
Lengte borstelhouder 2,10 meter zwart

55503202




Schlegel borstelhouder LV 0921

Schlegel borstelhouder LV 0921 geschikt voor borstel 6,9 mm
Lengte borstelhouder zelfklevend 50 meter zwart

55092101

Schlegel borstelhouder LV 0921 geschikt voor borstel 6,9 mm
Lengte borstelhouder zelfklevend 50 meter grijs

55092101



Surface mounted



Rebate mounted



Customer
applied fixing
- optional
adhesive tape