



SRB stalenraambeslag



JPM Kok is o.a gespecialiseerd in stalen raam en deurbeslag.

Het assortiment van stalenraam en deurbeslag is beschikbaar voor raamfabrikanten, restaurateurs, verenigingen, openbare en particuliere gebouwen en huiseigenaren.

Onze producten zijn geschikt voor traditionele en historische ramen, evenals moderne technisch geavanceerde systemen, zoals die met thermische onderbreking en driedubbele beglazing.

Onze kennis en expertise van raambeslag en raamsystemen betekent dat we u kunnen helpen met eventuele vragen die u heeft.

kleur uitvoering is mat chroom en zwart, Antique Brass, Oil Rub Bronze, Gun Metal, Dark Bronze, Chesnut Bronze en natural Brass.


Raamboom Curved voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 4 gats montageplaat

Raamboom niet afsluitbaar links, chroom-mat

SRB158N09FLSC 50015801

Raamboom niet afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB158N09FRSC 50015802

Raamboom niet afsluitbaar links, zwart

SRB158N09FLBK* op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart

SRB158N09FRBK* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Curved voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 2 gats montageplaat of met klinknagel bevestiging

Raamboom niet afsluitbaar links, chroom-mat

SRB158N09FLSC* op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB158N09FRSC* op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar links, zwart

SRB158N09FLBK* op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart

SRB158N09FRBK* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Curved voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 4 gats montageplaat

Raamboom afsluitbaar links, chroom-mat

SRB158K09FLSC 50015873

Raamboom afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB158K09FRSC 50015874

Raamboom afsluitbaar links, zwart

SRB158K09FLBK* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart

SRB158K09FRBK* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Curved voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 2 gats montageplaat of met klinknagel bevestiging

Raamboom afsluitbaar links, chroom-mat

SRB158K09FLSC* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB158K09FRSC* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar links, zwart

SRB158K09FLBK* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart

SRB158K09FRBK* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Straight voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 4 gats montage plaat

Raamboom niet afsluitbaar links, chroom-mat

B195N09FLSC

50019501

Raamboom niet afsluitbaar rechts, chroom-mat

B195N09FRSC

50019502

Raamboom niet afsluitbaar links, zwart

B195N09FLBK*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart

B195N09FRBK*

op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 46

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Straight voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 2 gats montage plaat of met klink nagel bevestiging

Raamboom niet afsluitbaar links, chroom-mat

SRB195N09SC*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB195N09SC*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar links, zwart

SRB195N09BK*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart

SRB195N09BK*

op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Straight voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 4 gats montageplaat

Raamboom afsluitbaar links, chroom-mat

SRB195K09FLSC

50019501

Raamboom afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB195K09FRSC

50019502

Raamboom afsluitbaar links, zwart

SRB195K09FLBK

50K19551

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart

SRB195K09FRBK

50K19552

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Straight voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 2 gats montageplaat of met klinknagel bevestiging

Raamboom afsluitbaar links, chroom-mat

SRB195K09SC*

op aanvraag

Raamboom afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB195K09SC*

op aanvraag

Raamboom afsluitbaar links, zwart

SRB195K09BK*

op aanvraag

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart

SRB195K09BK*

op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Arched voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 4 gats montageplaat

Raamboom niet afsluitbaar links, chroom-mat

B918N09FLSC

50091801

Raamboom niet afsluitbaar rechts, chroom-mat

B918N09FRSC

50091802

Raamboom niet afsluitbaar links, zwart

B918N09FLBK

50091851

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart

B918N09FRBK

50091852

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Arched voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 2 gats montageplaat of met klinknagel bevestiging

Raamboom niet afsluitbaar links, chroom-mat

SRB918N09SC*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB918N09SC*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar links, zwart

SRB918N09BK*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart

SRB918N09BK*

op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Arched voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 4 gats montageplaat

Raamboom afsluitbaar links, chroom-mat

SRB918K09FLSC*

op aanvraag

Raamboom afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB918K09FRSC*

op aanvraag

Raamboom afsluitbaar links, zwart

SRB918K09FRBK*

op aanvraag

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart

SRB918K09FRBK*

op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Arched voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 2 gats montageplaat of met klinknagel bevestiging

Raamboom niet afsluitbaar duplex links, chroom-mat

SRB918K09SC*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar duplex rechts, chroom-mat

SRB918K09SC*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar duplex links, zwart

SRB918K09BK*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar duplex rechts, zwart

SRB918K09BK*

op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Scroll voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 4 gats montageplaat

Raamboom niet afsluitbaar links, chroom-mat

SRB205N09FLSC*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB205N09FRSC*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar links, zwart

SRB205N09FLBK*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart

SRB205N09FRBK*

op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Scroll voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 2 gats montageplaat of met klinknagel bevestiging

Raamboom niet afsluitbaar links, chroom-mat

SRB205N09SC*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB205N09SC*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar links, zwart

SRB205N09BK*

op aanvraag

Raamboom niet afsluitbaar rechts, zwart

SRB205N09BK*

op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Scroll voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 4 gats montageplaat

Raamboom afsluitbaar links, chroom-mat

SRB205K09FLSC*

op aanvraag

Raamboom afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB205K09FRSC*

op aanvraag

Raamboom afsluitbaar links, zwart

SRB205K09FLBK*

op aanvraag

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart

SRB205K09FRBK*

op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7


Raamboom Scroll voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 2 gats montageplaat of met klinknagel bevestiging

Raamboom afsluitbaar links, chroom-mat

SRB205K09SC*

op aanvraag

Raamboom afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB205K09SC*

op aanvraag

Raamboom afsluitbaar links, zwart

SRB205K09BK*

op aanvraag

Raamboom afsluitbaar rechts, zwart

SRB205K09BK*

op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 6 en 7




SRB stalenraambeslag

B158 Curved Classic Handle 4-Hole Backplate



B158N09F – Non Locking

B158K09F – Key Locking



4-Hole Backplate Dimensions

2-Hole Backplate Dimensions

PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- Traditionally fitted on steel windows, however can also be fitted on timber frame (when used with timber frame accessories)
- Night Vent operation integrated
- Backplate can be replaced with a 2-hole version (screw or rivet)
- Available as Duplex and Triplex window system
- Suitable for M5 countersunk fixing screws
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary B375 design pegstay available in 2 sizes
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look




SRB stalenraambeslag

B195 Straight Classic Handle 4-Hole Backplate



B195N09F – Non Locking

B195K09F – Key Locking



4-Hole Backplate Dimensions

2-Hole Backplate Dimensions

PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- Traditionally fitted on steel windows, however can also be fitted on timber frame (when used with timber frame accessories)
- Night Vent operation integrated
- Backplate can be replaced with a 2-hole version (screw or rivet)
- Available as Duplex and Triplex window system
- Suitable for M5 countersunk fixing screws
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary B395 design pegstay available in 3 sizes
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look



SRB stalenraambeslag

B918 Arched Classic Handle 4-Hole Backplate







B918N09F – Non Locking

B918K09F – Key Locking

PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- Traditionally fitted on steel windows, however can also be fitted on timber frame (when used with timber frame accessories)
- Night Vent operation integrated
- Backplate can be replaced with a 2-hole version (screw or rivet)
- Available as Duplex and Triplex window system
- Suitable for M5 countersunk fixing screws
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary B375 design pegstay available in 2 sizes
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look



4 Hole Backplate Dimensions

2 Hole Backplate Dimensions



SRB stalenraambeslag

B205 Scroll Classic Handle 4-Hole Backplate







B205N09 – Non Locking

B205K09 – Key Locking

Steel Window Fittings / Window Handles / B205

PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- Traditionally fitted on steel windows, however can also be fitted on timber frame (when used with timber frame accessories)
- Night Vent operation integrated
- Backplate can be replaced with a 2-hole version (screw or rivet)
- Available as Duplex and Triplex window system
- Suitable for M5 countersunk fixing screws
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary B375 design pegstay available in 2 sizes
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look



4-Hole Backplate Dimensions

2-Hole Backplate Dimensions

Page XX

2019 V1


Raamboom Curved duplex set voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 4 gats montage plaat

Duplex raamboom afsluitbaar links, chroom-mat

SRB158K09FDULSC* op aanvraag

Duplex raamboom afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB158K09FDULSC* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar duplex links, zwart

SRB158K09FDULBK* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, zwart

SRB158K09FDURBK* op aanvraag

Raamboom onder is afsluitbaar bovenste is niet afsluitbaar
Duplex raamboom wordt zonder verbindings stang geleverd zie pagina 10
*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 9


Raamboom Straight duplex set voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Duplex raamboom met 4 gats montageplaat

Raamboom afsluitbaar duplex links, chroom-mat

SRB195K09FDULSC* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, chroom-mat

SRB195K09FDURSC* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar duplex links, zwart

SRB195K09FDULBK* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, zwart

SRB195K09FDURBK* op aanvraag

Raamboom onder is afsluitbaar bovenste is niet afsluitbaar
Duplex raamboom wordt zonder verbindings stang geleverd zie pagina 10
*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 9


Raamboom Arched duplex voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Duplex raamboom met 4 gats montageplaat

Raamboom afsluitbaar duplex links, chroom-mat

SRB198K09FDULSC* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, chroom-mat

SRB198K09FDURSC* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar duplex links, zwart

SRB198K09FDULBK* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, zwart

SRB198K09FDURBK* op aanvraag

Raamboom onder is afsluitbaar bovenste is niet afsluitbaar
Duplex raamboom wordt zonder verbindings stang geleverd zie pagina 10
*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 9



Raamboom Scroll duplex voor stalen ramen

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met 4 gats montage plaat

Duplex raamboom afsluitbaar links, chroom-mat

SRB205K09FDULSC* op aanvraag

Duplex raamboom afsluitbaar rechts, chroom-mat

SRB205K09FDURSC* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar duplex links, zwart

SRB205K09FDULBK* op aanvraag

Raamboom afsluitbaar duplex rechts, zwart

SRB205K09FDURBK* op aanvraag

Raamboom onder is afsluitbaar bovenste is niet afsluitbaar



Duplex raamboom wordt zonder verbindings stang geleverd zie pagina 10

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44



B158 Curved Classic Handle Duplex 4-Hole Backplate

B195 Straight Classic Handle Duplex 4-Hole Backplate



B918 Arched Classic Handle Duplex 4-Hole Backplate

B205 Scrolled Classic Handle Duplex 4-Hole Backplate




Verbindingsstang voor duplex raambomen

Verbindingsstang 600 mm voor duplex raambomen, chroom-mat
 Verbindingsstang 750 mm voor duplex raambomen, chroom-mat
 Verbindingsstang 900 mm voor duplex raambomen, chroom-mat
 Verbindingsstang 1050 mm voor duplex raambomen, chroom-mat
 Verbindingsstang 1200 mm voor duplex raambomen, chroom-mat

Artikel nr	Bestel nr
SRB646/600/SC*	op aanvraag
SRB646/750/SC*	op aanvraag
SRB646/900/SC*	op aanvraag
SRB646/1050/SC*	op aanvraag
SRB646/1200/SC*	op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44
 Voor afmetingen van de raamkruk, zie pagina 10 en 11


Verbindingsstang voor duplex raambomen

Verbindingsstang 600 mm voor duplex raambomen, zwart
 Verbindingsstang 750 mm voor duplex raambomen, zwart
 Verbindingsstang 900 mm voor duplex raambomen zwart
 Verbindingsstang 1050 mm voor duplex raambomen, zwart
 Verbindingsstang 1200 mm voor duplex raambomen, zwart

Artikel nr	Bestel nr
SRB646/600/BK*	op aanvraag
SRB646/750/BK*	op aanvraag
SRB646/900/BK*	op aanvraag
SRB646/1050/BK*	op aanvraag
SRB646/1200/BK*	op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44
 Voor afmetingen van de raamboom, zie pagina 10 en 11



SRB stalenraambeslag

B646 Duplex and Triplex Connecting Rod


B646 Connecting Rod
with connector fitted

PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION


- Connecting rod available in 5 sizes, ferrule allows adjustment of + 6mm
- For use when fitting Duplex and Triplex window system
- Different size rods can be used in conjunction with each other when installing Triplex system to suit application set up
- Connector illustrated is supplied with B646NOSE
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary window handles, pegstays, door handles and escutcheons available for suited look





SRB stalenraambeslag

B158 Curved Classic Handle Duplex 4-Hole Backplate Night Vent Facility



Dimensions Inward Opening 4 hole Backplate

PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- A Duplex window handle that gives 2 locking points operated from the single handle, use with B646 connecting rods available in 5 sizes.
- Use for inward opening windows above 1300mm or where access to a single cockspur handle becomes difficult and/or when night vent option required
- Non locking and outward opening variations available
- Suites with the standard range of window handle and Triplex handles
- Backplate can be replaced with a 2-hole version (screw or rivet)
- Suitable for M5 countersunk fixing screws
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary B375 pegstay available in 2 sizes for standard window opening
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look




B646NOSEOI & Connector

B158K09FDUOI – Key Locking with Connector



SRB stalenraambeslag

B195 Straight Classic Handle Duplex 4-Hole Backplate Night Vent Facility



Dimensions Inward Opening 4-Hole Backplate
Steel Window Fittings / Window Handles /B195/Duplex /OI

PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- A Duplex window handle that gives 2 locking points operated from the single handle, use with B646 connecting rods available in 5 sizes.
- Use for inward opening windows above 1300mm or where access to a single cockspur handle becomes difficult and/or when night vent option required
- Non locking and outward opening variations available
- Suites with the standard range of window handle and Triplex handles
- Backplate can be replaced with a 2-hole version (screw or rivet)
- Suitable for M5 countersunk fixing screws
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary B395 pegstay available in 3 sizes for standard window opening
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look




B646NOSEOI & Connector
Page XX

B195K09FDUOI – Key Locking with Connector
2019 V1



SRB stalenraambeslag

B918 Arched Classic Handle Duplex 4-Hole Backplate Night Vent Facility



Dimensions Inward Opening 4 hole Backplate

Steel Window Fittings / Window Handles / B918 / Duplex / OI

Page XX

PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- A Duplex window handle that gives 2 locking points operated from the single handle, use with B646 connecting rods available in 5 sizes.
- Use for inward opening windows above 1300mm or where access to a single cockspur handle becomes difficult and/or when night vent option required
- Non locking and outward opening variations available
- Suites with the standard range of window handle and Triplex handles
- Backplate can be replaced with a 2-hole version (screw or rivet)
- Suitable for M5 countersunk fixing screws
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary B375 pegstay available in 2 sizes for standard window opening
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look



B646NOSEOI & Connector


B918K09FDUOI – Key Locking with Connector

2019 V1



SRB stalenraambeslag

B205 Scrolled Classic Handle Duplex 4-Hole Backplate Night Vent Facility



Dimensions Inward Opening 4 hole Backplate

Steel Window Fittings / Window Handles / B205 / Duplex / OI

Page XX

PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- A Duplex window handle that gives 2 locking points operated from the single handle, use with B646 connecting rods available in 5 sizes.
- Use for inward opening windows above 1300mm or where access to a single cockspur handle becomes difficult and/or when night vent option required
- Non locking and outward opening variations available
- Suites with the standard range of window handle and Triplex handles
- Backplate can be replaced with a 2-hole version (screw or rivet)
- Suitable for M5 countersunk fixing screws
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary B375 pegstay available in 2 sizes for standard window opening
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look



B646NOSEOI & Connector

B205K09FDUOI – Key Locking with Connector

2019 V1


Montageplaat voor raamboom

2 gats Montageplaat voor raamboom, chroom-mat

2 gats Montageplaat voor raamboom met klinknagel bevestiging, zwart

Artikel nr


Bestel nr

SRBSS99PF1SC*op aanvraag

SRBS99PF1NA 50599004

Prijs en levertijd op aanvraag

Andere oppervlakte behandeling voor SS99PF1 op aanvraag mogelijk, zie pagina 44


Montageplaat voor raamboom

Montage hoekplaat side fix offset 9,5 mm , chroom-mat

Montage hoekplaat side fix offset 7 mm, chroom-mat

Artikel nr


Bestel nr

SRB289SFSC* 50289F00

SSMTSIGBSC* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44


Oploop plaat met korte pennen 4,75 mm

Oploop wig van 1,6 tot 3 mm met korte bevestigings nok, brass

Oploop wig van 2,5 tot 5 mm met korte bevestigings nok, brass

Oploop wig van 4 tot 6 mm met korte bevestigings nok, brass

Oploop wig van 4,85 tot 7 mm met korte bevestigings nok, brass

Artikel nr


Bestel nr

SRB558/3 50558002

SRB650/5 50650002

SRB555/6 50555002

SRB559/7* 50559002

*** Prijs en of levertijd op aanvraag**


Dimensions


Oploop plaat met lange pennen 6,25 mm




Oploop wig van 1,6 tot 3 mm met lange bevestigings nok, brass

Oploop wig van 2,5 tot 5 mm met lange bevestigings nok, brass


Oploop wig van 4 tot 7 mm met lange bevestigings nok, brass

Artikel nr	Bestel nr
SRB557/3L	50557002
SRB651/5L*	50651002
SRB556/7L*	50556002

* Prijs en of levertijd op aanvraag



All Wedges


Sluithaken voor raamboom naar binnendraaiend

Sluithaak vlak voor raamboom, nikkel




Sluithaak links voor raamboom, nikkel

Sluithaak rechts voor raamboom, nikkel

Voor naar binnen draaiende ramen

Artikel nr	Bestel nr
SRBS750NP*	op aanvraag
SRBS750LNP*	op aanvraag
SRBS750RNP*	op aanvraag

* Prijs en of levertijd op aanvraag


Sluithaak op plaat voor naar binnendraaiende ramen

Sluithaak voor raamboom op plaat, chroom-mat

Sluithaak voor raamboom op plaat, zwart

Artikel nr	Bestel nr
SRB266FHWSC	50266FH0
SRB266FHWBK	50266FH5

Sluithaak op plaat met kierstand voor binnendraaiende ramen


Sluithaak met kierstand voor raamboom op plaat, chroom-mat

Sluithaak met kierstand voor raamboom op plaat, zwart

Artikel nr	Bestel nr
SRB267FDHWSC	50026700
SRB267FDHWBK*	op aanvraag*

* Prijs en levertijd op aanvraag

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44



Raamuitzetter Curved voor stalen ramen

Artikel nr Bestel nr

Raamuitzetter lengte 150 mm, zonder montage steun, chroom-mat
Raamuitzetter lengte 200 mm, zonder montage steun, chroom-mat

SRB375150SC* op aanvraag
SRB375200SC 50375200

Raamuitzetter lengte 150 mm, zonder montage steun, zwart
Raamuitzetter lengte 200 mm, zonder montage steun, zwart

SRB375150BK* op aanvraag
SRB375200BK 50375215

Raamuitzetter lengte 150 mm, zonder montage steun, dark-bronze
Raamuitzetter lengte 200 mm, zonder montage steun, dark-bronze

SRB375150RTD* op aanvraag
SRB375200RTD 50375210

Raamuitzetter wordt zonder montage steun en stelpen geleverd zie de mogelijkheden op pagina 18-21

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Raamuitzetter Straight voor stalen ramen

Artikel nr Bestel nr

Raamuitzetter lengte 150 mm, zonder montage steun, chroom-mat
Raamuitzetter lengte 200 mm, zonder montage steun, chroom-mat
Raamuitzetter lengte 250 mm, zonder montage steun, chroom-mat

SRB395150SC 50395150
SRB395200SC 50395200
SRB395250/SC 50395250

Raamuitzetter lengte 150 mm, zonder montage steun, zwart
Raamuitzetter lengte 200 mm, zonder montage steun, zwart
Raamuitzetter lengte 250 mm, zonder montage steun, zwart

SRB395150BK* op aanvraag
SRB395200BK* op aanvraag
SRB395250BK 50395220

Raamuitzetter lengte 150 mm, zonder montage steun, dark-bronze
Raamuitzetter lengte 200 mm, zonder montage steun, dark-bronze
Raamuitzetter lengte 250 mm, zonder montage steun, dark-bronze

SRB395150BK* op aanvraag
SRB395200BK 50395201
SRB395250BK 50395251

Raamuitzetter wordt zonder montage steun en stelpen geleverd zie de mogelijkheden op pagina 18-21*

Prijs en levertijd op aanvraag

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Raamuitzetter Monkey tail voor stalen ramen

Artikel nr Bestel nr

Raamuitzetter lengte 150 mm, zonder montage steun, chroom-mat
Raamuitzetter lengte 200 mm, zonder montage steun, chroom-mat

SRB400150CS* op aanvraag
SRB400200CS* op aanvraag

Raamuitzetter lengte 150 mm, zonder montage steun, zwart
Raamuitzetter lengte 200 mm, zonder montage steun, zwart

SRB400150BK* op aanvraag
SRB400200BK* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Raamuitzetter wordt zonder montage steun en stelpen geleverd zie de mogelijkheden op pagina 18-21

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44



SRB stalenraambeslag

B375 Curved Classic Peg Stay




B375200



B375150

PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- Traditionally fitted on steel windows, however can also be fitted on timber frame (when used with timber frame accessories)
- Available in 2 sizes
- Easy fixing which allows different configurations to suit application *refer to our B375 fixing brackets, pins and configuration pages for various options*
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary window handle designs available
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look



Dimensions



SRB stalenraambeslag

B395 Straight Classic Peg Stay



B395250




B395200



B395150

PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- Traditionally fitted on steel windows, however can also be fitted on timber frame (when used with timber frame accessories)
- Available in 3 sizes
- Easy fixing which allows different configurations to suit application *refer to our B375 fixing brackets & pins for various options*
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary window handle designs available
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look



Dimensions



SRB stalenraambeslag

B400 Monkey Tail Peg Stay




B400200



B400150

PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- Traditionally fitted on steel windows, however can also be fitted on timber frame (when used with timber frame accessories)
- Available in 2 sizes
- Easy fixing which allows different configurations to suit application *refer to our B375 fixing brackets & pins for various options*
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary MP400 window handle design available
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look



Dimensions



SRB stalenraambeslag

Pegstay Configurations

- There are over 20 possible pegstay configurations available, most manufacturers and distributors will have a preferred 'default' configuration however this can vary based on either client or application requirements. All pegstays will require one of our fixing brackets.
- Below are some examples of popular variations which can be used for all of our pegstay designs. *Refer to our B375 fixing brackets, pins and rest pages for full range of accessories*




Montage steun voor raamuitzetter

Montage steun raamuitzetter terugligging 20 mm, chroom-mat
 Montage steun raamuitzetter terugligging 22 mm, chroom-mat
 Montage steun raamuitzetter terugligging 24 mm, chroom-mat

Artikel nr	Bestel nr
SRB375FB03SC	50375F03
SRB375FB05SC	50775F05
SRB375FB07SC	50375F07
SRB375FB03BK* op aanvraag	
SRB375FB05BK	50375F55
SRB375FB07BK	50375F57

Montage steun raamuitzetter terugligging 20 mm, zwart
 Montage steun raamuitzetter terugligging 22 mm, zwart
 Montage steun raamuitzetter terugligging 24 mm, zwart

***Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44
 Neem contact op voor meer technische informatie


Stelpen voor raamuitzetter

Stelpen 18 mm voor raamuitzetter, chroom-mat
 Stelpen 18 mm voor raamuitzetter, zwart
 Stelpen 18 mm voor raamuitzetter, donker brons

Artikel nr	Bestel nr
SRB375THPBSC	50375T00
SRB375THPBBK	50375TH5
SRB375THPBRD	50375T1P

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44
 Neem contact op voor meer technische informatie


Stelpen voor raamuitzetter

Stelpen 29 mm voor raamuitzetter, chroom-mat
 Stelpen 29 mm voor raamuitzetter, zwart
 Stelpen 29 mm voor raamuitzetter, donker brons

Artikel nr	Bestel nr
SRB375SHPBSC	50375S00
SRB375SHPBBK	50375S20
SRB375SHPBRD	50375S1P


Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44
 Neem contact op voor meer technische informatie


Steun voor raamuitzetter

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat
 Stelpen voor raamuitzetter, zwart
 Stelpen voor raamuitzetter, dark-bronze

Artikel nr	Bestel nr
SRB375RSTSC	50375R00
SRB375RSTBK	50375R05
SRB375RSTRD	50375R01

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44
 Neem contact op voor meer technische informatie




Stelpen afsluitbaar voor raamuitzetter

Stelpen afsluitbaar voor raamuitzetter afsluitbaar, chroom-mat

Stelpen afsluitbaar voor raamuitzetter afsluitbaar, zwart

Stelpen afsluitbaar voor raamuitzetter afsluitbaar, dark-bronze

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie


Artikel nr

Bestel nr

SRB375LTHPBSC 50375LT0

SRB375LTHPBK* op aanvraag

SRB375LTHPBRD 50375LT1


Montage steun voor raamuitzetter klinknagel bevestiging

Montage steun raamuitzetter terugligging 20 mm,

Montage steun raamuitzetter terugligging 22 mm,

Montage steun raamuitzetter terugligging 24 mm,

Deze montage steunen zijn voorzien van klinknagels

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie


Artikel nr

Bestel nr

SRBS375FB03NA* op aanvraag

SRBS375FB05NA* op aanvraag

SRBS375FB07NA* op aanvraag


Stelpen voor raamuitzetter met klinknagel bevestiging

Stelpen voor raamuitzetter

Deze stelpen steun is voorzien van klinknagels


*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr

Bestel nr

SRBS375THPBNA* op aanvraag


Steun voor raamuitzetter met klinknagel bevestiging

Steun voor raamuitzetter

Deze houder steun is voorzien van klinknagels


*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr

Bestel nr

SRBS375RSTNA* op aanvraag




Stelpen voor raamuitzetter

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat

Stelpen voor raamuitzetter, zwart

*** Prijs en levertijd op aanvraag**


Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr Bestel nr

SRB375VPBCS* op aanvraag

SRB375VPBBK* op aanvraag


Stelpen afsluitbaar voor raamuitzetter

Stelpen afsluitbaar voor raamuitzetter, chroom-mat

Stelpen afsluitbaar voor raamuitzetter, zwart

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr Bestel nr

SRB375VLPBCS* op aanvraag

SRB375VLPBBK* op aanvraag


Stelpen voor raamuitzetter

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat

Stelpen voor raamuitzetter, zwart

*** Prijs en levertijd op aanvraag**


Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr Bestel nr

SRB375THPSSC 50375TS0

SRB375THPSBK* op aanvraag


Steun voor raamuitzetter

Steun voor raamuitzetter, chroom-mat

Steun voor raamuitzetter, zwart


Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr Bestel nr

SRB375VRSTSC 50375R10

SRB375VRSTBK 50375R15




Opvulplaatje voor B375 en B395

Opvulplaatje 2 mm voor montage, chroom-mat

Opvulplaatje 2 mm voor montage, zwart

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44


Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr

Bestel nr

SRB375SPSC* op aanvraag

SRB375SPBK* op aanvraag


Montage steun voor raamuitzetter

Montagesteun voor raamuitzetter terugligging 41 mm, chroom-mat

Montagesteun voor raamuitzetter terugligging 41 mm, zwart

Geschikt voor naar binnen draaiende ramen

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44


Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr

Bestel nr

SRB375FBIGSC* op aanvraag

SRB375FBIGBK* op aanvraag


Stelpen voor raamuitzetter voor houten ramen

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat

Stelpen voor raamuitzetter, zwart

Geschikt voor houten ramen
*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44


Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr

Bestel nr

SRBT375TRP03SC* op aanvraag

SRBT375RP03BK* op aanvraag


Stelpen voor raamuitzetter voor houten ramen

Stelpen voor raamuitzetter, chroom-mat

Stelpen voor raamuitzetter, zwart

Geschikt voor houten ramen
*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44


Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr

Bestel nr

SRBT375PIN07SC* op aanvraag

SRBT375PIN07BK* op aanvraag




Glijarm dubbel raamuitzetter met Butterfly knop

Artikel nr	Bestel nr
Glij raamuitzetter dubbel, 250/190 mm, chroom-mat	SRB590250/190OGCS* op aanvraag
Glij raamuitzetter dubbel, 300/240 mm, chroom-mat	SRB590300/240OGCS* op aanvraag

Glij raamuitzetter dubbel, 250/190 mm, zwart	SRB590250/190OGBK* op aanvraag
Glij raamuitzetter dubbel, 300/240 mm, zwart	SRB590300/240OGBK 50593245

***Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie


Glijarm dubbel raamuitzetter Classic met ronde knop

Artikel nr	Bestel nr
Glij raamuitzetter dubbel, 250/190 mm, chroom-mat	SRB59KN0250/190OGSC* op aanvraag
Glij raamuitzetter dubbel, 300/240 mm, chroom-mat	SRB59KN0300/240OGSC* op aanvraag

Glij raamuitzetter dubbel, 250/190 mm, zwart	SRB59KN0250/190OGBK* op aanvraag
Glij raamuitzetter dubbel, 300/240 mm, zwart	SRB59KN0300/240OGBK* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie


Glijarm enkel raamuitzetter classic met Butterfly knop

Artikel nr	Bestel nr
Glij raamuitzetter enkel, 250 mm, chroom-mat	SRB59S250SC* op aanvraag
Glij raamuitzetter enkel, 300 mm, chroom-mat	SRB59S300SC* op aanvraag

Glij raamuitzetter enkel, 250 mm, zwart	SRB59S250BK* op aanvraag
Glij raamuitzetter enkel, 300 mm, zwart	SRB59S300BK* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie


Glijarm enkel raamuitzetter classic met ronde knop

Artikel nr	Bestel nr
Glijarm raamuitzetter enkel, 250 mm, chroom-mat	SRB59SKN/250SC* op aanvraag
Glijarm raamuitzetter enkel, 300 mm, chroom-mat	SRB59SKN/300SC* op aanvraag

Glijarm raamuitzetter enkel, 250 mm, zwart	SRB59SKN/250BK* op aanvraag
Glijarm raamuitzetter enkel, 300 mm, zwart	SRB59SKN/300BK* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie




SRB stalenraambeslag

B59 Classic Slide Stay – Butterfly & Knurled Knob



PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- Classic and elegant slide stay
- Butterfly or knurled knob secures the stay and window in desired position
- Restrictor device for added security & safety with different positions available
- Available in 2 sizes 250/190 and 300/240
- Brackets supplied for standard side hung outward opening applications.
For inward opening or top hung windows please contact us to discuss configuration options
- Suitable for M5 countersunk fixing screws
- Available in several finishes or matching RAL finish on request
- Complimentary window handle designs available
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look



Dimensions

Steel Window Fittings / Stays /B590G

Page XX

2019 V1




SRB stalenraambeslag

B59S Classic Single Arm Slide Stay



PRODUCT FEATURES & TECHNICAL INFORMATION

- Classic and elegant single arm slide stay
- Butterfly or knurled knob secures the stay and window in desired position
- Restrictor device for added security & safety with different positions available
- Available in 2 sizes 250mm and 300mm
- Brackets supplied for standard side hung outward opening applications
For inward opening or top hung windows please contact us to discuss configuration options
- Suitable for M5 countersunk fixing screws
- Available in several finishes or matching RAL finishes on request
- Complimentary window handle designs available
- Complimentary door handles and escutcheons available for suited look



Dimensions


Raamcombi enkel

Raamcombi enkel, chroom-mat

Raamcombi enkel, zwart

Artikel nr

SRB99SSC

SRB99SBK

Bestel nr

50009900

5099S005

Neem contact op voor meer technische informatie

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44


Raamcombi dubbel geschikt voor tussenstang

Raamcombi dubbel (2 stuks) voor tussenstang, chroom-mat

Raamcombi dubbel (2 stuks) voor tussenstang, zwart

Raamcombi dubbel (2 stuks) voor tussenstang, dark-bronze

Artikel nr

SRB99DSC

SRB99DBK*

SRB99DRTD

Bestel nr

50009901

op aanvraag

5099D001

Zonder tussen stang, deze moet apart er bij besteld worden

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44


Tussenstang voor Raamcombi dubbel

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 600 mm, chroom-mat

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 750 mm, chroom-mat

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 900 mm, chroom-mat

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 600 mm, zwart

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 750 mm, zwart

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 900 mm, zwart

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 600 mm, dark-bronze

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 750 mm, dark-bronze

Tussen stang voor Raamcombi dubbel 900 mm, dark-bronze

Artikel nr

SRB99DTSC*

SRB99DTSC*

SRB99DTSC*

SRB99DTBK*

SRB99DTBK*

SRB99DTBK*

SRB99DTTD*

SRB99DTTD*

SRB99DTTD*

Bestel nr

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

50996001

op aanvraag

op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44


Trekkring geschikt voor raamcombi tussenstang

Trek ring voor dubbel Raamcombi, chroom-mat

Trek ring voor dubbel Raamcombi, zwart

Artikel nr

SRB99RSC*

SRB99RBK*

Bestel nr

op aanvraag

op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44


Opleg raamslot

Opleg raamslot te bedienen met een 8 mm sleutel, chroom-mat

Sleutel voor bedienen van raamslot

Greep voor raamslot, chroom-mat

Artikel nr Bestel nr

SRB805/SC* op aanvraag

SRB805keySC* op aanvraag

SRB805PSC* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie


Raamknip

Raamknip zonder sluitplaat, chroom-mat

Raamknip zonder sluitplaat, zwart

Artikel nr Bestel nr


SRB36SC 50003600

SRB36BK* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie


Sluitplaat voor raamknip

Sluitplaat voor raamknip 19 mm, chroom-mat

Sluitplaat voor raamknip 19 mm, zwart

Sluitplaat voor raamknip gat 24 mm, chroom-mat

Sluitplaat voor raamknip gat 24 mm, zwart

Artikel nr Bestel nr

SRBSS41SC* 50SS4100

SRBSS41BK* op aanvraag


SRBSS41FFSC* op aanvraag

SRBSS41FFBK* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie


Sluitplaat voor raamknip


Sluitplaat voor Raamknip, blank staal


Artikel nr Bestel nr

SRBS739NA* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie




SRB202 Paumelle Scharnier Bullit 70 mm


Bullit paumelle scharnier links, messing-onbehandeld

Bullit paumelle scharnier rechts, messing-onbehandeld

Geschikt voor stalen ramen en deuren

*** Prijs en levertijd op aanvraag**


Neem contact op voor meer technische informatie



Artikel nr Bestel nr

SRB202LNA* op aanvraag

SRB202RNA* op aanvraag


SRB 203 Paumelle Scharnier Bullit 51 mm


Bullit paumelle scharnier links, messing-onbehandeld

Bullit paumelle scharnier rechts, messing-onbehandeld

Geschikt voor stalen ramen en deuren

*** Prijs en levertijd op aanvraag**


Neem contact op voor meer technische informatie



Artikel nr Bestel nr

SRBB203LNA* op aanvraag

SRB203RNA* op aanvraag



SRB204 Paumelle Scharnier Bullit 53 mm

Bullit paumelle scharnier links, messing-onbehandeld

Bullit paumelle scharnier rechts, messing-onbehandeld

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie



Artikel nr Bestel nr

SRB204LNA* op aanvraag

SRB204RNA* op aanvraag



Links



Rechts

SRB300 3D Paumelle scharnier verstelbaar 3D

3D verstelbare paumelle blad 51 mm, links, messing-onbehandeld

3D verstelbare paumelle, blad 51 mm, rechts, messing-onbehandeld

Geschikt voor stalen ramen en deuren

* Prijs en levertijd op aanvraag

Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr


Bestel nr

SRB300LNA*

op aanvraag

SRB300RNA*

op aanvraag



Links



Rechts

SRB310 3D Verstelbare paumell lift off scharnier

3D verstelbare paumelle blad 73 mm links, messing-onbehandeld

3D verstelbare paumelle, blad 73 mm rechts, messing-onbehandeld

Geschikt voor stalen ramen en deuren

Prijs en levertijd op aanvraag

Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr


Bestel nr

SRB310LNA*

op aanvraag

SRB310RNA*

op aanvraag





SRBS1260 Slim-line scharnier

Artikel nr bestel nr


Slim-line scharnier voor stalen raam en deur, messing-onbehandeld

SRBS1260NA* op aanvraag

Scharnier met nylon lagering

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie



SRBS1260EXT Slim-line scharnier

Artikel nr bestel nr

Slim-line scharnier voor stalen ramen en deuren, messing-onbehandeld


SRBS1260EXT* op aanvraag

Scharnier met nylon lagering

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Afmeting knoop 85 mm, afmeting blad 51 x 69 mm

Neem contact op voor meer technische informatie



SRBS2050NA Slim-line scharnier 50x38mm

Artikel nr Bestel nr


Slim-line scharnier voor stalen ramen messing-onbehandeld

SRBS2050NA* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie

Afmeting scharnier 50 x 38 mm





SRBS2050EXTNA Slim-line Scharnier 50 x 51mm

Artikel nr Bestel nr


Scharnier Slim Line, voor stalen ramen, messing-onbehandeld

SRBS2050EXTNA* op aanvraag

Scharnier met nylon lagering

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie



SRBS2100 Slim-line scharnieren 100mm

Artikel nr Bestel nr

Slim-line scharnier voor stalen ramen en deuren, messing-onbehandeld

SRBS2100NA* op aanvraag

Met nylon lagering, afmeting scharnier 50 x 100 mm

Slim-line scharnier voor stalen ramen en deuren, messing-onbehandeld
aanvraag



SRBS2100NWN* op

Zonder nylon lagering, afmeting scharnier 50 x 100

mm

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op
voor meer technische
formatie



SRBS2100EXTNW Slim-line scharnieren

Artikel nr Bestel nr

Slim-line scharnier voor stalen ramen en deuren, messing-onbehandeld

SRBS2100EXTNA* op aanvraag

Met nylon lagering


Slim-line scharnier voor stalen ramen en deuren, messing-onbehandeld

RBS2100EXTNWN* op aanvraag

Zonder nylon lagering

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie





BS3100NA Slim-Line projection Scharnier




Scharnier Projection Slim line , messing-onbehandeld
met nylon lagering

Scharnier Projection Slim line , messing-onbehandeld
zonder nylon lagering

Scharnier kan 180 graden geopend worden

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie



Artikel nr

Bestel nr

SRBS3100NA*

op aanvraag

SRBS3100NWN A*

op aanvraag






B528MUNA Slim-line Top Hung scharnier 50 mm

Slim-line scharnieren voor stalen ramen

voor gebruik bij boven scharnierende openslaande ramen

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie



Artikel

bestel nr

SRB528MWNA*

* op aanvraag




Slim-line Top Hung scharnier 50 mm

Slim-line scharnier voor stalen ramen, messing-onbehandeld
voor gebruik bij boven scharnierende openslaande ramen

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact ons op voor meer technische informatie



Artikel nr

Bestel nr

SRB528RNA* op aanvraag

SRB528RNA* op aanvraag

SRB543BBINA aanlas Scharnier met klinknagels

Artikel nr Bestel nr


Scharnier Traditional, klinknagel en las bevestiging

SRB543BBINA* op aanvraag

Een traditioneel scharnier van zacht staal met 2 bevestigingsklinknagels. Een 2-in-1 scharnier, geschikt voor 2 verschillende configuraties, te gebruiken voor zij- of bovendraaiende ramen. Geleverd met een 'peervormige' sluitring, geschikt voor profielen van 3 mm of 5 mm. De scharnieren zijn universeel (links- of rechtsdraaiend)

Let op wordt per paar geleverd
*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie



SRBS1025BP aanlas scharnier

Artikel nr Bestel nr

Scharnier hoek voor las bevestiging met messing pen, blank staal

SRBS1025BP* op aanvraag

De S1025BP wordt geleverd met een messing pen voor de montage. Deze moet tijdens de montage worden vastgeklonken en kan in beide richtingen op het scharnier worden gemonteerd, waardoor verschillende esthetische mogelijkheden ontstaan.

Let op wordt per paar geleverd
*** Prijs en levertijd op aanvraag**

SRBS1025NA aanlas scharnier

Artikel nr Bestel nr


Scharnier hoek voor las bevestiging met bout en moer, blank staal

S1025NA* op aanvraag

De S1025NA wordt geleverd met bout en moer voor de montage.

Let op wordt per paar geleverd
*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie





SRBS1036 paumelle scharnier zelf uitlijnen

Paumell scharnier las aan bevestiging links

Paumelle scharnier las aan bevestiging, rechts

Optie voor een astetisch zicht messing pen i.p.v bout

Geschikt voor ramen en deuren

*** Prijs en levertijd op aanvraag**



Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr Bestel nr

SRBS1036LNA* op aanvraag

SRBS1036RNA* op aanvraag

SRBS1036BPIN* op aanvraag



Traditioneel scharnier met hoeklasbevestiging



Scharnier hoeklas bevestiging blank staal

Let op wordt per paar geleverd

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Artikel nr Bestel nr

SRBS5201NA* op aanvraag





Raam Speun scharnier

Speun voor horizontaal en verticaal raam, messing-onbehandeld

Let op wordt per paar geleverd


*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr

Bestel nr

SRBB6/2FNA* op aanvraag



Raam speun scharnier SRB8/MW40

Speun voor horizontaal en verticaal raam, messing-onbehandeld

Geschikt voor w40 systeem

Let op wordt per paar geleverd

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr

Bestel nr

SRB8/MW40NA* op aanvraag



Raam speun scharnier SRB8/W50

Speun voor horizontaal en verticaal raam, messing-onbehandeld

Geschikt voor W50TB systeem

Let op wordt per paar geleverd

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie

Artikel nr

Bestel nr

SRB8/W50TBNA* op aanvraag


Slim-Line kantschuif SRB85C inbouw afsluitbaar

Inbouw kantschuif slim-Line 150 mm afsluitbaar, chroom-mat

Inbouw kantschuif slim-Line 150 mm afsluitbaar, zwart

Inbouw kantschuif slim-Line 300 mm afsluitbaar, chroom-mat

Inbouw kantschuif slim-Line 300 mm afsluitbaar, zwart

Inbouw kantschuif slim-Line 450 mm afsluitbaar, chroom-mat

Inbouw kantschuif slim-Line 450 mm afsluitbaar, zwart

Verlengdeel voor kantschuif 450 mm

Artikel nr Bestel nr

SRB85C150SC* op aanvraag

SRB85C150BK* op aanvraag

SRB85C300SC* op aanvraag

SRB85C300BK* op aanvraag

SRB85C450SC* op aanvraag

SRB85C450BK* op aanvraag



SRB85CEXT* op aanvraag

Slim-Line kantschuif inbouw past in het profiel van raam of deur, is afsluitbaar met sleutel

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie

*** Prijs en levertijd op aanvraag**


Kantschuif SRB85F opbouw afsluitbaar

Opbouw schuif slim-Line afsluitbaar 150 mm chroom-mat

Opbouw schuif slim-Line afsluitbaar 150 mm zwart

Opbouw schuif slim-Line afsluitbaar 300 mm chroom-mat

Opbouw schuif slim-Line afsluitbaar 300 mm zwart

Opbouw schuif slim-Line afsluitbaar 450 mm chroom-mat

Opbouw schuif slim-Line afsluitbaar 450 mm zwart

Artikel nr Bestel nr

SRB85F150SC* op aanvraag

SRB85F150BK* op aanvraag

SRB85F300SC* op aanvraag

SRB85F300BK* op aanvraag

SRB85F450SC* op aanvraag


SRB85F450BK* op aanvraag

Slim-Line kantschuif opbouw voor raam of deur, is afsluitbaar met sleutel

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie

*** Prijs en levertijd op aanvraag**




Slim-Line kantschuif SRB85CG inbouw afsluitbaar

Artikel nr Bestel nr

Inbouw kantschuif slim-Line 150 mm afsluitbaar, chroom-mat

SRB85CG150SC* op aanvraag

Inbouw kantschuif slim-Line 150 mm afsluitbaar, zwart

SRB85CG150BK* op aanvraag

Inbouw kantschuif slim-Line 300 mm afsluitbaar, chroom-mat

SRB85CG300SC* op aanvraag

Inbouw kantschuif slim-Line 300 mm afsluitbaar, zwart

SRB85CG300BK* op aanvraag

Inbouw kantschuif slim-Line 450 mm afsluitbaar, chroom-mat

SRB85CG450SC* op aanvraag

Inbouw kantschuif slim-Line 450 mm afsluitbaar, zwart

SRB85CG450BK* op aanvraag

Verlengdeel voor kantschuif 450 mm

B85CEXT* op aanvraag


 Slim-Line kantschuif inbouw past in het profiel van raam of deur, is **afsluitbaar met inbus sleutel**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

informatie


Kantschuif SRB85FG opbouw afsluitbaar

Artikel nr Bestel nr

Opbouw schuif slim-Line afsluitbaar 150 mm chroom-mat

SRB85FG150SC* op aanvraag

Opbouw schuif slim-Line afsluitbaar 150 mm zwart

SRB85FG150BK* op aanvraag

Opbouw schuif slim-Line afsluitbaar 300 mm chroom-mat

SRB85FG300SC* op aanvraag

Opbouw schuif slim-Line afsluitbaar 300 mm zwart

SRB85FG300BK* op aanvraag

Opbouw schuif slim-Line afsluitbaar 450 mm chroom-mat

SRB85FG450SC* op aanvraag


Opbouw schuif slim-Line afsluitbaar 450 mm zwart

SRB85FG450BK* op aanvraag

 Slim-Line kantschuif opbouw voor raam of deur, is **afsluitbaar met inbus sleutel**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Neem contact op voor meer technische informatie

*** Prijs en levertijd op aanvraag**



Slim-Line kantschuif SRB85CG inbouw afsluitbaar

Artikel nr Bestel nr

Inbouw kantschuif Flip bolt 195 mm, chroom-mat

B85FLIP150SC* op aanvraag

Inbouw kantschuif Flip bolt 195 mm, zwart

B85FLIP150BK* op aanvraag

Inbouw kantschuif Flip bolt 320 mm, chroom-mat

B85FLIP300SC* op aanvraag

Inbouw kantschuif Flip bolt 320 mm, zwart

B85FLIP300BK* op aanvraag

Inbouw kantschuif Flip bolt 450 mm, chroom-mat

B85FLIP450SC* op aanvraag

Inbouw kantschuif Flip bolt 450 mm, zwart

B85FLIP450BK* op aanvraag

Neem contact op voor meer technische informatie

* Prijs en levertijd op aanvraag


Sleutel voor de afsluitbare schuiven

Artikel nr Bestel nr

Sleutel voor de kantschuiven SRB85CG en SRB85FG

SRB85-Grub key* op aanvraag

* Prijs en levertijd op aanvraag


Vloer sluitplaat voor de schuiven

Artikel nr Bestel nr

Vloer sluitplaat voor kantschuiven inbouw en opbouw, chroom mat

SRB85PLTSC op aanvraag

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk

Neem contact op voor meer technische informatie

* Prijs en levertijd op aanvraag


Knop ombouw set voor kantschuif

Artikel nr Bestel nr

Knop ombouw set om inbouwschuif naar opbouw temaken, chroom mat

SRB85CKNSC* op aanvraag

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk

Neem contact op voor meer technische informatie

* Prijs en levertijd op aanvraag



Links



Rechts


Kierstand begrenzer afsluitbaar

Kierstand begrenzer links afsluitbaar,

Kierstand begrenzer rechts afsluitbaar,

Met een inbus Sleutel 4 mm op slot te zetten

Neem contact op voor meer technische informatie



Artikel nr

Bestel nr

SRBS4463LYP 50446301

SRBS4463RYP 50446302




Valraamschaar

Valraamschaar 150 mm, RVS

Valraamschaar wordt per paar geleverd links en rechts

Neem contact op voor meer technische informatie



Artikel nr

Bestel nr

SRBSS571150NA 50571008



Frictie schaar met veer demper


Frictie schaar met veer demper, en Instelbare frictie

Huis uitgevoerd in messing en arm van RVS

Wordt gebruikt waar het raam of deur niet verder open mag dan 90 graden.

Neem contact op voor meer technische informatie

* Prijs en levertijd op aanvraag



Artikel nr

Bestel nr

SRB5740D320NA* op aanvraag


Frictie schaar met instelbare frictie

Artikel nr

Bestel nr

Frictie schaar 12,5mm met Instelbare frictie lengte huis 178 mm, RVS

SRBSS178136NA* op aanvraag

Frictie schaar 12,5mm met Instelbare frictie lengte huis 224 mm, RVS

SRBSS178139NA* op aanvraag


Frictie schaar 16,5mm met Instelbare frictie lengte huis 254 mm, RVS

SRBSS178NA* op aanvraag

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie

Part No.	A	B	C	D	E
SS178-13-6NA	12.5	160	178	150	41.5
SS178-13-9NA	12.5	206	224	229	41.5
SS178NA	16.5	238	254	171	45


Wind/kajuihaak

Artikel nr

Bestel nr


Wind-kajuihaak met sluitoog, 150 mm


SRB393150SC* op aanvraag

Wind-kajuihaak met sluitoog, 250 mm

SRB393250SC* op aanvraag

Neem contact op voor meer technische informatie

*** Prijs en levertijd op aanvraag**



Metaal schroef M5 x 20 mm

Metaalschroef lenskop met gleuf


Artikel nr

Bestel nr

SRBM520SRC

op aanvraag

* Prijs en levertijd op aanvraag


Metaal schroef M5 x 8 mm

Metaalschroef lenskop met gleuf M5 x 8 mm


Artikel nr

Bestel nr

SRBM508SRC

op aanvraag

* Prijs en levertijd op aanvraag


Metaal schroef M4 x 15 mm

Metaalschroef lenskop met gleuf M4 x 15 mm


Artikel nr

Bestel nr

SRBM415SRC

op aanvraag

* Prijs en levertijd op aanvraag


Metaal schroef M6 x 10 mm

Metaalschroef cilinderkop met gleuf M6 x 10 mm

Artikel nr

Bestel nr

SRBM610SCH

op aanvraag

* Prijs en levertijd op aanvraag


Deurkruk Blokmodel op rozetten

Deurkruk Blokmodel met ovale rozet, chroom-mat

Deurkruk Blokmodel met ovale rozet, zwart

Deurkruk Blokmodel met ronde rozet, chroom-mat

Deurkruk Blokmodel met ronde rozet, zwart

Deurkruk vast draaibaar op rozet met veersysteem

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Artikel nr

Bestel nr

SRBB850SC*

op aanvraag

SRB850BK*

op aanvraag

SRB850ROSESC* op aanvraag

SRB850ROSEBK* op aanvraag


Deurkruk Bootmodel op rozetten

Deurkruk Bootmodel met ovale rozet, chroom-mat

Deurkruk Bootmodel met ovale rozet, zwart

Deurkruk Bootmodel met ronde rozet, chroom-mat

Deurkruk Bootmodel met ronde rozet, zwart

Deurkruk vast draaibaar op rozet met veersysteem

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Neem contact op voor meer technische informatie

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Artikel nr

Bestel nr

SRB860SC*

op aanvraag

SRB860BK*

op aanvraag

SRB860ROSESC* op aanvraag

SRB860ROSEBK* op aanvraag


Deurkruk Platmodel op rozetten

Deurkruk Platmodel met ovale rozet, chroom-mat

Deurkruk Platmodel met ovale rozet, zwart

Deurkruk Platmodel met ronde rozet, chroom-mat

Deurkruk Platmodel met ronde rozet, zwart

Deurkruk vast draaibaar op rozet met veersysteem

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Artikel nr

Bestel nr

SRB870SC*

op aanvraag

SRB870BK*

op aanvraag

SRB870ROSESC* op aanvraag

SRB870ROSEBK* op aanvraag


Deurkruk Classicmodel op rozetten

Deurkruk Classicmodel met ovale rozet, chroom-mat

Deurkruk Classicmodel met ovale rozet, zwart

Deurkruk Classicmodel met ronde rozet, chroom-mat

Deurkruk Classicmodel met ronde rozet, zwart

Deurkruk vast draaibaar op rozet met veersysteem

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Artikel nr

Bestel nr

SRB1040SC*

op aanvraag

SRB1040BK*

op aanvraag

SRB1040ROSESC* op aanvraag

SRB1040ROSEBK* op aanvraag



Deurkruk Duimmodel op rozetten

Deurkruk Duimmodel met ovale rozet, chroom-mat

Deurkruk Duimmodel met ovale rozet, zwart

Deurkruk Duimmodel met ronde rozet, chroom-mat

Deurkruk Duimmodel met ronde rozet, zwart

Rozetten zijn uitgevoerd met een veersysteem

* Prijs en levertijd op aanvraag

Neem contact op voor meer technische informatie

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Artikel nr

Bestel nr

SRB1080SC*

op aanvraag

SRB1080BK*

op aanvraag

SRB1080ROSESC* op aanvraag

SRB1080ROSEBK* op aanvraag



Deurkruk Art Decomodel op rozetten

Deurkruk Art Deco model met ovale rozet, chroom-mat

Deurkruk met ovale rozet classic model, zwart

Deurkruk met ronde rozet classic model, chroom-mat

Deurkruk met ronde rozet classic model, zwart

Rozetten zijn uitgevoerd met een veersysteem

* Prijs en levertijd op aanvraag

Neem contact op voor meer technische informatie

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Artikel nr

Bestel nr

SRB1090SC*

op aanvraag

SRB1090BK*

op aanvraag

SRB1090ROSESC* op aanvraag

SRB1090ROSEBK* op aanvraag



Sleutelrozetten

Sleutelrozet ovaal, chroom-mat

Sleutelrozet ovaal, zwart

Sleutelrozet rond, chroom-mat

Sleutelrozet rond, zwart

* Prijs en levertijd op aanvraag

Prijs en levertijd op aanvraag

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Artikel nr

Bestel nr

SRB852SC*

op aanvraag

SRB852BK*

op aanvraag

SRB852ROSESC* op aanvraag

B852ROSEBK* op aanvraag



Cilinderrozet

Cilinderrozet ovaal, chroom-mat

Cilinderrozet ovaal, zwart

Cilinderrozet rond, chroom-mat

Cilinderrozet rond, zwart

* Prijs en levertijd op aanvraag

Prijs en levertijd op aanvraag

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44

Artikel nr

Bestel nr

B851SC*

op aanvraag

B851BK*

op aanvraag

B851ROSESC* op aanvraag

B851ROSEBK* op aanvraag


Deurkruk blokmodel op langschild

Artikel nr	Bestel nr
Deurkruk blokmodel op langschild rechthoekig blind, chroom-mat	SRB850SQLONGSC* op aanvraag
Deurkruk blokmodel op langschild rechthoekig blind, zwart	SRB850SQLONGBK* op aanvraag
Deurkruk blokmodel op langschild ovaal blind, chroom-mat	SRB850LONGBLSC* op aanvraag
Deurkruk blokmodel op langschild ovaal blind, zwart	SRB850LONGBLBK* op aanvraag

Langschilden zijn leverbaar in blind, cylinder en sleutel uitsparing

Deurkruk vast draaibaar op langschild met veersysteem

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44


Deurkruk Bootmodel op langschild

Artikel nr	Bestel nr
Deurkruk bootmodel op langschild rechthoekig blind, chroom-mat	SRB860SQLONGSC* op aanvraag
Deurkruk bootmodel op langschild rechthoekig blind, zwart	SRB860SQLONGBK* op aanvraag
Deurkruk bootmodel op langschild ovaal blind, chroom-mat	SRB860LONGBLSC* op aanvraag
Deurkruk bootmodel op langschild ovaal blind, zwart	SRB860LONGBLBK* op aanvraag

Langschilden zijn leverbaar in blind, cylinder en sleutel uitsparing

Deurkruk vast draaibaar op langschild met veersysteem

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44


Deurkruk Platmodel op langschild

Artikel nr	Bestel nr
Deurkruk Platmodel op langschild rechthoekig blind, chroom-mat	SRB870SQLONGSC* op aanvraag
Deurkruk Platmodel op langschild rechthoekig blind, zwart	SRB870SQLONGBK* op aanvraag
Deurkruk Platmodel op langschild ovaal blind, chroom-mat	SRB870LONGBLSC* op aanvraag
Deurkruk Platmodel op langschild ovaal blind, zwart	SRB870LONGBLBK* op aanvraag

Langschilden zijn leverbaar in blind, cylinder en sleutel uitsparing

Deurkruk vast draaibaar op langschild met veersysteem

*** Prijs en levertijd op aanvraag**

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk, zie pagina 44



Deurkruk Classicmodel op langschild

Artikel nr

Bestel nr

Deurkruk Classicmodel op langschild rechthoekig blind, chroom-mat SRB1040SQLONGSC* op aanvraag

Deurkruk Classicmodel op langschild rechthoekig blind, zwart SRB1040SQLONGBK* op aanvraag

Deurkruk Classicmodel op langschild ovaal blind, chroom-mat SRB1040LONGBLSC* op aanvraag

Deurkruk Classicmodel op langschild ovaal blind, zwart SRB1040LONGBLBK* op aanvraag

Langschilden zijn leverbaar in blind, cylinder en sleutel uitsparing

Deurkruk vast draaibaar op langschild met veersysteem

* Prijs en levertijd op aanvraag

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk



Deurkruk Duimmodel op langschild

Artikel nr

Bestel nr

Deurkruk Duimmodel op langschild rechthoekig blind, chroom-mat SRB1080SQLONGSC* op aanvraag

Deurkruk Duimmodel op langschild rechthoekig blind, zwart SRB1080SQLONGBK* op aanvraag

Deurkruk Duimmodel op langschild ovaal blind, chroom-mat SRB1080LONGBLSC* op aanvraag


Deurkruk Duimmodel op langschild ovaal blind, zwart SRB1080LONGBLBK* op aanvraag

Langschilden zijn leverbaar in blind, cylinder en sleutel uitsparing

Deurkruk vast draaibaar op langschild met veersysteem

* Prijs en levertijd op aanvraag

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk



Deurkruk Art Decomodel op langschild

Artikel nr

Bestel nr

Deurkruk Art Decomodel op langschild rechthoekig blind, chroom-mat SRB1090SQLONGSC* op aanvraag

Deurkruk Art Decomodel op langschild rechthoekig blind, zwart SRB1090SQLONGBK* op aanvraag

Deurkruk Art Decomodel op langschild ovaal blind, chroom-mat SRB1090LONGBLSC* op aanvraag

Deurkruk Art Decomodel op langschild ovaal blind, zwart SRB1090LONGBLBK* op aanvraag

Langschilden zijn leverbaar in blind, cylinder en sleutel uitsparing

Deurkruk vast draaibaar op langschild met veersysteem

* Prijs en levertijd op aanvraag

Andere oppervlakte behandeling op aanvraag is mogelijk



Satin Chrome (SC)



Antique Black (BK)



Antique Brass (AB)




Oil Rub Bronze (ORB)



Gun Metal (GM)



Dark Bronze (RTD)



Chestnut Bronze (CB)